

# 11. Gaia

## **Prestazio farmazeutikoa.**

Errezeta medikua eta dispentsaziorako aginduak.

Medikamentuen preskripziorako eta dispentsaziorako baldintzak

## ESTATUA

- Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.
- Orden de 25 de abril de 1994, por la que se regulan las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano
- Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo
- Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
- Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos.

## ESTATUA

- ORDEN SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
- Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.
- Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud

## ESTATUA

- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.
- Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial.
- Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011
- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

## EAE

- AGINDUA, 2000ko urriaren 17koa, Osasun sailburuarena eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, zeinaren bidez albaitaritzako errezeten eredu normalizatua onartu eta horren erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan arautu duen agindua aldatu baita.
- 481/1994 DEKRETUA, abenduaren 27koa, botiketan bete behar diren baldintza teknikoak eta materialak finkatu eta botiken azaleraren barruko banaketa zehazten duena
- 270/2004 Dekretua (EHAA) farmazia bulegoetan eta biltegietan gutxienez egon beharreko medikamentuak eta osasun-produktuan ezartzen dituena

## 1.-Errezetak

- Kontzeptua
- Motak eta Ekarpenak
- Datuak (Errezeta Arrunta)
- Dispentsazioa
  - OSNko prestazioa
  - Erreferentzia prezioak
  - Ordezkapenak
- Iraupen Luzeko Tratamenduak
- Dispentsaziorako Baldintza Murriztuak
- Errezeta Liburua

**2.-Formulazio magistrala**

**3.-Estupefazianteak**

**4.-Psikotropoak**

**5.-Fakturazioa**

**6.-Errezeten zaintza**

**7.-Farmazia bulegoan derrigorrezko liburuak eta sendagaiak**

## ERREZETA MEDIKOA. KONTZEPTUA (RD 1718/2010)

### Errezeta medikoa

“Izaera sanitarioa duen **dokumentu normalizatu**a eta derrigorrezkoa, zeinen bitartez legalki ahalmendutako medikuek, odontologoek edo podologoek, eta beren konpetentzien eremuan, gaixoei **preskripzio medikura** lotutako sendagaiak edo osasun-produktuak agintzen dituzten, **farmazia bulegoetan** eta haien menpeko **botikinetan** edo, indarreko legeak aurreikusten duenaren arabera”

- GORPUTZA (farmazeutikoa)
- BOLANTEA (pazientea)

### Errezeta mediko elektronikoa



## KONTZEPTUAK (RD 1718/2010)

### ▶ Ospitale-dispentsazio agindua

- Ospitaleratu gabeko gaixoentzako ospitale-dispentsazio agindua: izaera sanitarioa duen dokumentu normalizatua eta derrigorrezkoa, zeinen bitartez medikuek, odongologoek eta podologoek zaintza eta kontrol nerezia behar duten eta ospitaleetako farmazia zerbitzuetan dispentsatzen diren sendagaiak preskribatzen dituzten

### ▶ Dispentsazio agindua

- Erizain profesionalek
- Banaka ahalbidetuak akreditazioaren bidez

# ERREZETAK

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE		CONTINGENCIA	SISTEMA NACIONAL DE SALUD	
RECETA MÉDICA - RÉGIMEN DE USO	<b>PRESCRIPCIÓN</b> (Consignar el medicamento –forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase) Núm. envases/unidades <input type="text"/>	Duración del tratamiento	<b>Paciente</b> (Nombre y apellidos, año de nacimiento y número de identificación)	
		Posología		<b>Prescriptor</b> (datos de identificación y firma)
		unidades      pauta <input type="text"/> <input type="text"/>		
		Nº orden dispensación <input type="text"/> Fecha prevista dispensación ____/____/____	<b>Información al farmacéutico y visado, en su caso</b>	Fecha de la prescripción ____/____/____
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</div> </div>	<b>Motivo de la sustitución</b> <input type="checkbox"/> Urgencia <input type="checkbox"/> Desabastecimiento <input type="checkbox"/> Precio de referencia	<b>Farmacia</b> (NIF/CIF, datos de identificación, fecha de dispensación)		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</div> </div>			<b>Firma del Farmacéutico</b>	
La validez de esta receta expira a los 10 días naturales de la fecha prevista para dispensación o en su defecto de la fecha de prescripción. La medicación prescrita no superará los tres meses de tratamiento. La receta es válida para una única dispensación en la farmacia.		<b>CÓDIGO DE RECETA</b>	En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero "... para la gestión y control de la prestación farmacéutica, cuyo órgano responsable es "... Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante "... o en el telf....	

# ERREZETAK

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE		CONTINGENCIA	SISTEMA NACIONAL DE SALUD	
INFORMACIÓN PACIENTE - RÉGIMEN DE USO	<b>PRESCRIPCIÓN</b> (Consignar el medicamento – forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase) Núm. envases/unidades <input type="text"/>	Duración del tratamiento	Paciente (Nombre y apellidos, año de nacimiento y número de identificación)	
		Posología		
		unidades		pauta
		Nº orden dispensación	<input type="text"/>	Prescriptor (datos de identificación y firma)
		Fecha prevista dispensación ____/____/____		
Diagnóstico/s (si procede)			Fecha de la prescripción ____/____/____	
Instrucciones al paciente (si procede)				
El paciente conservará este documento de información durante el período de validez del tratamiento.	CÓDIGO DE RECETA		En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero "...", para la gestión y control de la prestación farmacéutica, cuyo órgano responsable es "...". Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante "...", o en el telf....	

# ERREZETAK

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE		CONTINGENCIA	SISTEMA NACIONAL DE SALUD			
ORDEN DE DISPENSACIÓN - RÉGIMEN DE USO	<b>INDICACIÓN</b> (Consignar el medicamento -forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase) Núm. envases/unidades <input type="text"/>	Duración del tratamiento	<b>Paciente</b> (Nombre y apellidos, año de nacimiento y número de identificación)			
		Posología				
		<table border="1"> <tr> <td>unidades</td> <td>pauta</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		unidades	pauta	<input type="text"/>
		unidades	pauta			
<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Nº orden dispensación <input type="text"/>	Fecha prevista dispensación ____/____/____	<b>Enfermero/a</b> (datos de identificación y firma)				
CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	<b>Información al farmacéutico y visado, en su caso</b>  <b>Motivo de la sustitución</b> <input type="checkbox"/> Urgencia <input type="checkbox"/> Desabastecimiento <input type="checkbox"/> Precio de referencia <b>Firma del Farmacéutico</b> <input type="text"/>	<b>Fecha de la indicación</b> ____/____/____  <b>Farmacia</b> (NIF/CIF, datos de identificación, fecha de dispensación)			
CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	<b>CÓDIGO DE ORDEN</b>	En cumplimiento del art. 5 de La Ley Orgánica 15/99, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero "... para la gestión y control de la prestación farmacéutica, cuyo órgano responsable es "... Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante "... o en el telf....			
La validez de esta orden expira a los 10 días naturales de la fecha prevista para dispensación o en su defecto de la fecha de indicación. La medicación prescrita no superará los tres meses de tratamiento. La orden es válida para una única dispensación en la farmacia.						

# ERREZETAK

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE		CONTINGENCIA		SISTEMA NACIONAL DE SALUD	
INFORMACIÓN AL PACIENTE – RÉGIMEN DE USO	<b>INDICACIÓN</b> (Consignar el medicamento – forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envases) Núm. envases/unidades <input type="text"/>	Duración del tratamiento		<b>Paciente</b> (Nombre y apellidos, año de nacimiento y número de identificación)  <b>Enfermero/a</b> (datos de identificación y firma)  Fecha de la indicación ____/____/____	
		Posología			
		unidades	cauta		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		Diagnóstico/s (si procede)		Nº orden dispensación	<input type="text"/>
		Fecha prevista dispensación ____/____/____			
Instrucciones al paciente (si procede)					
El paciente conservará este documento de información durante el periodo de validez del tratamiento.		CODIGO DE ORDEN		En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero "... para la gestión y control de la prestación farmacéutica, cuyo órgano responsable es "... Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante "... o en el telf. ...	

Sistema de Receta Electrónica del Sistema Nacional de Salud  
HOJA DE MEDICACION ACTIVA E INFORMACIÓN AL PACIENTE

# ERREZETAK

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE	Nombre y apellidos del prescriptor/ enfermero	PACIENTE (Nombre y apellidos) y número de identificación	Año nacimiento
	Dirección _____ Población _____	Fecha de emisión ____/____/____	
Régimen de uso	Nº Colegiado o Nº de Identificación _____ Especialidad _____	Firma del prescriptor/ enfermero	

Código o Número de prescripción	Prescripción/Indicación (Consignar el medicamento - forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y número de unidades por envase)	Posología		Duración del tratamiento
		Unidades	Pauta	
Diagnóstico/s (si procede)				
Instrucciones para el paciente:				

El paciente autoriza el acceso por el farmacéutico a los tratamientos incluidos en esta relación.  
El paciente conservará este documento de información durante el periodo de validez del tratamiento.  
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero "... para la gestión y control de la prestación farmacéutica, cuyo órgano responsable es "... Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante "... o en el tel. ....

# ERREZETAK

## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

### OSN-SNS

Aktiboak (berdea)  
Pentsionistak (gorria)  
Finantzarriak ez diren sendagaiak

**0% / %40 / %50 / %60**  
**% 0 / %10 / 60%**  
**%100**

### MUFACE

(Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado)

### ISFAS

(Instituto de las Fuerzas Armadas)

### MUGEJU

(Mutualidad General Judicial)

**%30**

**Beste seguruak (,...)**

**Baldintzen arabera**

## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

**PRIBATUAK**

**%100**

**BESTELAKOAK**

**Estupefazianteak**


**Albaitaritza**

(Horia, berdea eta zuria), autonomikoa




## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

### OSNeko errezetak EAE




## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

### OSNeko errezetak



## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

### OSNeko errezetak



## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK (OSNeko errezetak)

1	TSI 001: %0	Sindrome toxikoa eta minusbaliatuak Integrazio sozialeko laguntzak jaso Kotizazio gabeko pentsioak Langabezia laguntzak jasotzeko eskubidea galdu
2	TSI 002: %10	Pentsionistak , 5. puntuak daudenak ezik
3	TSI 003: %40	Aktiboak Errenta < 18.000 € *
4	TSI 004: %50	Aktiboak Errenta ≥ 18.000 € eta < 100.000 *
5	TSI 005: %60	Aktiboak eta pentsionistak Errenta ≥ 100.000 € *
6	ATEP	Lan istripua, gaixotasun profesionala
7	NOFIN	Finantzagarriak ez

\*Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko zergan likidazio oinarri orrokorra eta aurrezkiarena hartzen dira kontutan

## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

	Errenta	Ekarpena
Pentsionistak	<100.000 €	% 10
Aktiboak	<18.000 €	% 40
Aktiboak	18.000 €-100.000 €	% 50
Aktiboak	>100.000 €	% 60
Pentsionistak	>100.000 €	% 60
MUFACE, MUGEJU, ISFAS	-	% 30

## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

### OSNeko errezetak Mugak

1	<b>%10, gehienez 4,13</b>	Ekarpen murriztua Gaixotasun kroniko edo larriak tratatzeko sendagaiak Efektu eta akzesorioak IHESA duten gaixoak tratatzeko sendagaiak
2	<b>Gehienez 8€/hil</b>	Pentsionistak Errenta < 18.000 € *
4	<b>Gehienez 18€/hil</b>	Pentsionistak Errenta ≥ 18.000 € eta < 100.000 *
5	<b>Gehienez 60€/hil</b>	Pentsionistak Errenta ≥ 100.000 € *

\*Itzultzeak sehilean behin Autonomia Erkidegoek



**GAIXOTASUN ARRUNTA EDO LANEZ KANPOKO ISTRIPUA**  
**ENFERMEDAD COMUN O ACCIDENTE NO LABORAL**

Osasuneko Sistema Nazionala  
 Sistema Nacional de Salud

P.3 ERREZETAREN GORPUTZA / CUERPO DE LA RECETA

**PRESKRIPZIOA:** (Produktua kontsignatu. Medicamento: (Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ. dosis por unidad, n.º unidades por envase).  
**OMEPRAZOL 20MG 28 CAPSULAS EFG**

**PRESCRIPCIÓN:** (Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ. dosis por unidad, n.º unidades por envase).

**Tratamenduaren iraupena**  
 Duración tratamiento

**PAZIENTEA:** (Izena, Abizenak, Jalotze-urtea, Identifikazio-Zk.)

**PACIENTE:** (Nombre, Apellidos, Año de nacimiento, N.º de identificación).

**OMEPRAZOL 20MG 28 CAPSULAS EFG**  
**CAPSULAS**  
**28 CAPSULA**  
**ORAL**  
 Eman  
 Enb./Kop. 1 Omeprazol 20 (MG)  
 N.º env.



**Posologia:** Posologia:  
 I.P.  
 Unitate Hartze bakoitzeko Unidades / Toma  
 I.P.  
 Cada ordurik behin horas

**MEDIKUA:** (Identifikazio-datuak). MEDICO: (Datos de identificación).

Preskripzioaren data / Fecha prescripción  
 29/05/2008

**Farmazeutikoaren eginbidea / Ordezkoa:**  
 Diligencia del farmacéutico / Sustituyo por:

**Farmazeutikoaren sinadura**  
 Firma del farmacéutico



**FARMACIA:** (Identifikazio-dispensazio-data eta sinadura). Fecha dispensación y firma).



**Farmazeutikoarentzako oharrak**  
 Advertencias al farmacéutico

**Medikuaren sinadura**  
 Firma del Médico



0H9128238906

- Errezeta honen epea **HAMAR EGUNEKOA** da. Zuzenketak edo urratuak ez du balio.  
 - Errezeta honekin agindutako medikamentuak edozein farmazian eskura daitezke.  
 - Esta receta caduca a los **DIEZ DIAS**. No será válida con empujadas o raspaduras.  
 - Con esta receta podrán ser retirados en cualquier farmacia los medicamentos prescritos.

AKTIBO DAUDENENTZAKO ERREZETA ARRUNTA / RECETA ORDINARIA ACTIVOS



**GAIXOTASUN ARRUNTA EDO LANEZ KANPOKO ISTRIPUA**  
**ENFERMEDAD COMUN O ACCIDENTE NO LABORAL**

Osasuneko Sistema Nazionala  
Sistema Nacional de Salud

ERREZETAREN GORPUTZA / CUERPO DE LA RECETA  
P-3/1

**PRESKRIPZIOA:** (Produktua kontsignatu. Medicamentua bada, hauek ere kontsignatu: NIA edo marka, forma farmazeutikoa, hartzeko modua, dosia unitateko, unitateen kopurua embase bakoitzeko).

**PRESCRIPCION:** (Consignar el producto. En caso de medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía administ. dosis por unidad, n.º unidades por envase).

**Tratamenduaren iraupena**  
Duración tratamiento

**PAZIENTEA:** (Izena, Abizenak, Jaiotze-urtea, Identifikazio-Zk.)

**PACIENTE:** (Nombre, Apellidos, Año de nacimiento, N.º de identificación).

**Eman**  
Enb./Kop. **1**  
**DIGOXINA 0,25**  
**50 Comprimidos**  
N.º env.

**Posologia:** Posologia:

**Unitate Hartzeko bakoitzeko**  
Unidades / Toma

Cada **ordurik behin** horas


**MEDIKUA:** (Identifikazio-datuak).  
MEDICO: (Datos de identificación).

Preskripzioaren data / Fecha prescripción

**27-may-08**

**Farmazeutikoaren eginbidea / Ordezkoa:**  
Diligencia del farmacéutico / Sustituyo por:

**Farmazeutikoaren sinadura**  
Firma del farmacéutico



0K6224163012

- Errezeta honen epea **HAMAR EGUNEKOA** da. Zuzenketak edo urratuak edukiz gero, ez du baliorik.  
- Errezeta honekin agindutako **medikamentuak edozein farmaziatan eskura daitezke.**  
- Esta receta caduca a los **DIEZ DIAS**. No será válida con enmiendas o raspaduras.  
- Con esta receta podrán ser retirados en cualquier farmacia los medicamentos prescritos.

PENTSIODUNEN ERREZETA ARRUNTA / RECETA ORDINARIA PENSIONISTAS



# RECETA

N.º de Afiliación

**PRESCRIPCIÓN**

*Orfidal 50cp*

**DPS**  
N.º de Env. (en letra)

**POSOLOGÍA**

Unid./toma

cada ..... horas

durante .....

**PACIENTE** (Nombre y dos apellidos)

Sexo: V  M

Año de nacimiento: 1965

**MÉDICO** (Sello o rotulaje, n.º de colegiado, lugar, fecha y firma)

A.S.S.S.  
WYETH FARMA, S.A.  
ORFIDAL WYETH - 50 comprimidos  
C.N. 770065  
8 470007 700654

**CUPÓN-PRECINTO**  
RECINTO NO DEBEN SUPERONERSE NI REBASAR LA LÍNEA INFERIOR DE ESTE RECUADRO

**FARMACIA** (Sello, número y fecha)

FARMACIA

11 JUN 2008

Aportación

R-1 **608271155\***

NÚMERO PARA TRATAMIENTO INFORMÁTICO



ISFAS

RECETA

Nº de Afiliación

PRESCRIPCIÓN

POSOLÓGIA

PACIENTE (Nombre, apellidos y año de nacimiento)

Cozear plus

Unid./toma

DPS  
Nº de envases (en letra)

comp grande

cada JP- horas

MÉDICO (Sello o nombre, nº de colegiado, lugar, fecha y firma)

durante

FARMACIA (Sello, número y fecha)

A.S.S.S.  
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
COZAAR PLUS - 28 comprimidos  
C. N. 670224

8 470006 702246

PONES-PRECINTO

FARMACIA

03 JUN 2008

\* 1 4 7 8 2 4 0 2 1 \*

NÚMERO PARA TRATAMIENTO INICIAL

SP-1

# RECETA

N.º de Afiliación

**PRESCRIPCIÓN**

**POSOLOGÍA**

**PACIENTE** (Nombre y dos apellidos)

**DPS**  
N.º de Env. (en letra)

*Seroquel 300*

Unid./toma  
cada ..... horas  
durante .....

Sexo:  V  M  O  
Año de nacimiento:

**MÉDICO** (Sello o nombre, n.º de colegiado, lugar, fecha y firma)



SE NI REBASAR LA LÍNEA

**FARMACIA** (Sello, número y fecha)

FARMACIA  
- 5 JUN 2008  
Aportación 30%



NÚMERO PARA TRATAR

\*157 451480\*

## ERREZETA MOTAK ETA EKARPENAK

**RD 1718/2010**

### ➤ **Mediku errezeta pribatua:**

- Mediku errezeta publikoekekin betebeharrak amankomunak
- Preskripziora lotutako medikamentu eta osasun produktuen errezetek, Osasun Sistema Nazionaleko mediku errezeta ofizialenen irizpideekin bat egingo dute.

### ➤ **Errezeta elektronikoko pribatua**

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

- Preskripzioa
- Ontzi kopurua
- Tratamenduaren iraupena eta posologia
- Pazientearen datuak
- Medikuen datuak
- Farmaziaren datuak
- Farmazialariari ohartarazpenak

## DISPENTSAZIOA

- Prezintu-kupoia eta kartoia
- Erreferentzia prezioak eta ordezkapenak kontuan hartu



ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE		CONTINGENCIA	SISTEMA NACIONAL DE SALUD				
RECETA MÉDICA - RÉGIMEN DE USO	<b>PRESCRIPCIÓN</b> (Consigar el medicamento -forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase) Núm. envases/unidades <input type="text"/>	Duración del tratamiento <hr/> Posología <table border="1"> <tr> <td>unidades</td> <td>pauta</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> Nº orden dispensación <input type="text"/> Fecha prevista dispensación / /	unidades	pauta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Paciente</b> (Nombre y apellidos, año de nacimiento y número de identificación)
	unidades	pauta					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	<table border="1"> <tr> <td>CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</td> <td>CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</td> </tr> </table>	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	<b>Información al farmacéutico y visado, en su caso</b>	<b>Prescriptor</b> (datos de identificación y firma)  <b>Fecha de la prescripción</b> ____/____/____		
CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO						
<table border="1"> <tr> <td>CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</td> <td>CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO</td> </tr> </table>	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	<b>Motivo de la sustitución</b> <input type="checkbox"/> Urgencia <input type="checkbox"/> Desabastecimiento <input type="checkbox"/> Precio de referencia <b>Firma del Farmacéutico</b>	<b>Farmacia</b> (NIF/CIF, datos de identificación, fecha de dispensación)			
CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO	CUPÓN PRECINTO O ASIMILADO						
<p>La validez de esta receta expira a los 10 días naturales de la fecha prevista para dispensación o en su defecto de la fecha de prescripción. La medicación prescrita no superará los tres meses de tratamiento. La receta es válida para una única dispensación en la farmacia.</p>	<b>CÓDIGO DE RECETA</b>	<p>En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero "... para la gestión y control de la prestación farmacéutica, cuyo órgano responsable es "... Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante "... o en el telf....</p>					

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### PRESKRIPZIOA

- Erabat identifikagarria (dosia, forma farmazeutikoa, bidea eta nori zuzenduta behar izanez gero)
- Ontziaren TAMAINA begiratu!!
- Ontzi edo ontzi kopuruaren araberako unitateak edo medikamentuaren unitateak

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE	
PRESCRIPCIÓN (Consignar el medicamento -forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase)	Núm.
	envases/unidades
	<input type="text"/>

05

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### ONTZI KOPURUA:

Efektu edo akzesorio bezala onartutako osasun produktuen, formula magistralen edo industrialki fabrikatutako sendagaien ONTZI BAKARRA,

ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO COMPETENTE	
	<b>PRESCRIPCIÓN</b> (Consignar el medicamento –forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase) Núm. envases/unidades <input type="text"/>



## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### ONTZI KOPURUA:

Salbuespen hauekin:

- J01 talde terapeutikoa “**Antibiotiko sistemikoak**”: bide parenteraleko dosi bakarreko ontziki **1 eta 4 ontzi** bitarte preskribatu ahal dira eta aho bidez **2 ontzi** (J01E, J01M, J01R azpitaldeak izan ezik)
- Dosianitzeko bialeetan datozen **intsulinak** **1-4 ontziki** (A01 taldea Intsulina eta analogoak)
- **Ospitale-diagnosikotzat** sailkaturiko medikamentuak: ontziki **1 eta 4 ontzi** bitarte preskribatu ahal dira (3 hilabeterako tratamendua gainditzen ez bada)
- **Estupezientetzat** jotako medikamentuak: haietatik ontzi **1 eta 4 ontzi** bitarte preskribitu ahal izanen dira (**30 egunetako** tratamendua gainditzen ez bada)

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### ONTZI KOPURUA:

Salbuespen hauekin:

- **Dietoterapiko konplexuak** eta **etxeko nutrizio enterala** hilabeteko tratamendua gainditzen ez bada (gehienez 4)
- Gernu iheserako **zurgatzaileak** 3 hilabeterako kantitatea gainditzen ez bada (gehienez 4)

## OSPITALE-DISPENTSAZIO AGINDUA

### ONTZI KOPURUA

- Medikamentu bat edo batzuk
- Ontzi bat edo batzuk

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### TRATAMENDUAREN IRAUPENA

- 3 hilabete baino gutxiagorako
- 6 hilabetera arte luzatu daiteke
  - Tratamendu kronikoetan (errezeta berriztagarriak)
  - Osasun programa berezien kasuan
  - Preskripzio data berdina, dispentsaziorako aurreikusitako data eta dispentsazio zenbakia
- Posologia

CONTINGENCIA	
Duración del tratamiento	
Posología	
unidades	pauta
Nº orden dispensación <input type="text"/>	
Fecha prevista dispensación / /	

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### PAZIENTEAREN DATUAK

- Izena eta bi abizenak, identifikazio zenbakia (Osasun Txartel Indibiduala) eta jaiotza urtea
- Errezeta pribatua: NAN.
- Atzerriko errezeta OTIrik gabe: Europar Osasun Txartela edo Behin-behineko Ordezko Ziurtagiria

#### SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Paciente (Nombre y apellidos, año de nacimiento y número de identificación)

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### MEDIKUAREN DATUAK

- Izena edo iniziala eta bi abizen
- Aritzen den herria eta helbidea
- Dagokion Elkargo profesionala, elkargokide zenbakia eta, behar izanez gero, espezialitatea
- OSN: administraritzak emandako identifikazio kodea. Indar armatuetan: fakultatiboaren nortasun txartel militarren zenbakia
- Sinadura eta preskripzio data (oniritziarekin, datak ez du baliogabetzen)
- Bisatuaren datak balio du
- Tratamendu kronikoetan: dispentsaziorako aurreikusitako data eta dispentsazio agindu bakoitzaren zenbakia
  - 10 egun balio
  - Banan banako txertoak: dispentsaziorako 90 egun

La validez de esta receta expira a los 10 días naturales de la fecha prevista para dispensación o en su defecto de la fecha de prescripción. La medicación prescrita no superará los tres meses de tratamiento. La receta es válida para una única dispensación en la farmacia.

Prescriptor (datos de identificación y firma)

Fecha de la prescripción \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### FARMAZIAREN DATUAK

- Farmaziaren izena eta zenbakia, dispentsazio data eta farmazeutikoaren sinadura
- Farmazeutikoak errezeta sinatzeak eta seilua jartzeak dispentsazio berri baterako baliogabetzen du.

<b>Motivo de la sustitución</b> <input type="checkbox"/> Urgencia <input type="checkbox"/> Desabastecimiento <input type="checkbox"/> Precio de referencia	<b>Farmacia (NIF/CIF, datos de identificación, fecha de dispensación)</b>
<b>Firma del Farmacéutico</b>	

La validez de esta receta expira a los 10 días naturales de la fecha prevista para dispensación o en su defecto de la fecha de prescripción. La medicación prescrita no superará los tres meses de tratamiento. La receta es válida para una única dispensación en la farmacia.

## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### FARMAZILARIARI OHARTARAZPENAK

- **Ikuskapen oniritzia (bisatua)**

- Seilua, sinadura data eta ontziki kopurua
- Posologia, tratamenduaren iraupena eta preskripzio data abalatzten du
- **IKUSKAPEN ONIRITZIA BEHAR DUTE**



- Prezinto kupoia berezia duten medikamentuak
- Ospitale Diagnostikoa (Diagnóstico hospitalario)
- Mediku Zaintza Berezia (Especial Control médico (ECM))
- Beste batzuk
- Salbuespena: Sigla I

Sigla E >75 urte

- Kupoi berezia duten efektu eta akzesorioak



**Información al farmacéutico y visado, en su caso**



## ERREZETAN AGERTU BEHARREKO DATUAK

### FARMAZILARIARI OHARTARAZPENAK

#### BISATUAK

**RD-LEY 4/2010 eta RD-LEY 9/2011**

Ospitaleko Farmazia zerbitzuei, giza-erabilerarako medikamentuen zaintzea, kontserbazioa eta dispentsazioa dagokie Osasun eta Zerbitzu Sozial eta Berdintasun Ministerioak erreserba bereziak ezartzen dituenean, bisaturik gabeko dispentsazioa ospitaleratu gabeko gaixoei mugatuz


A continuación se relacionan los medicamentos que han pasado a dispensación en los Servicios de Farmacia de los Hospitales, y por lo tanto deben ir desprovistos de cupón pre-cinto correspondiente, que se han incluido en el Nomenclator Oficial de Productos Farmacéuticos del SNS de 1 de marzo de 2012.

MEDICAMENTO Y FORMATO	C.N
TEMOMEDAC 5 MG	665815
TEMOMEDAC 20 MG	665816
TEMOMEDAC 20 MG	665817
TEMOMEDAC 5 MG	665815
TEMOMEDAC 100 MG	665818
TEMOMEDAC 100 MG	665819
TEMOMEDAC 140 MG	665820
TEMOMEDAC 140 MG	665821
TEMOMEDAC 180 MG	665822
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 5 MG	665825
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 5 MG	665826
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 20 MG	665827
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 20MG	665829
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 100 MG	665830
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 100 MG	665831
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 140 MG	665832
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 140 MG	665833
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 180 MG	665834
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 250 MG	665835
NEXAVAR 200 MG	656938
SPRYCEL 20MG	656939
SPRYCEL 50MG	656419
SPRYCEL 70MG	656420
TARGRETIN 75 MG	926410
TYVERB 250 MG	661144
TYVERB 250 MG	665955
XELODA 150 MG	686774
XELODA 500 MG	686782
TARCEVA 25 MG	652159
TARCEVA 100 MG	652160
TARCEVA 150 MG	652161
RIBAVIRINA SANDOZ 200 MG	674166
RIBAVIRINA SANDOZ 200 MG	674172
RIBAVIRINA SANDOZ 200 MG	681790
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 100 MG	665798
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 100 MG	665799
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 140 MG	665803
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 140 MG	665805
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 180 MG	665808
RIBAVIRINA TEVA 200 MG	662850
RIBAVIRINA TEVA 200 MG	662851
RIBAVIRINA TEVAPARMA BV 200 MG	663703
RIBAVIRINA TEVA PARMA BV200 MG	663704
TEMOZOLOMIDA TEVA 5 MG	664667
TEMOZOLOMIDA TEVA 20 MG	664668
TEMOZOLOMIDA TEVA20MG	664669
TEMOZOLOMIDA TEVA 100 MG	664670

MEDICAMENTO Y FORMATO	C.N
TEMOMEDAC 5 MG	665815
TEMOMEDAC 20 MG	665816
TEMOMEDAC 20 MG	665817
TEMOMEDAC 5 MG	665815
TEMOMEDAC 100 MG	665818
TEMOMEDAC 100 MG	665819
TEMOMEDAC 140 MG	665820
TEMOMEDAC 140 MG	665821
TEMOMEDAC 180 MG	665822
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 5 MG	665825
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 5 MG	665826
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 20 MG	665827
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 20MG	665829
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 100 MG	665830
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 100 MG	665831
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 140 MG	665832
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 140 MG	665833
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 180 MG	665834
TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 250 MG	665835
NEXAVAR 200 MG	656938
SPRYCEL 20MG	656939
SPRYCEL 50MG	656419
SPRYCEL 70MG	656420
TARGRETIN 75 MG	926410
TYVERB 250 MG	661144
TYVERB 250 MG	665955
XELODA 150 MG	686774
XELODA 500 MG	686782
TARCEVA 25 MG	652159
TARCEVA 100 MG	652160
TARCEVA 150 MG	652161
RIBAVIRINA SANDOZ 200 MG	674166
RIBAVIRINA SANDOZ 200 MG	674172
RIBAVIRINA SANDOZ 200 MG	681790
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 100 MG	665798
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 100 MG	665799
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 140 MG	665803
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 140 MG	665805
TEMOZOLAMIDA SANDOZ 180 MG	665808
RIBAVIRINA TEVA 200 MG	662850
RIBAVIRINA TEVA 200 MG	662851
RIBAVIRINA TEVAPARMA BV 200 MG	663703
RIBAVIRINA TEVA PARMA BV200 MG	663704
TEMOZOLOMIDA TEVA 5 MG	664667
TEMOZOLOMIDA TEVA 20 MG	664668
TEMOZOLOMIDA TEVA20MG	664669
TEMOZOLOMIDA TEVA 100 MG	664670
TEMOZOLOMIDA TEVA 100 MG	664671
TEMOZOLOMIDA TEVA 140 MG	664673
TEMOZOLOMIDA TEVA140 MG	664674
TEMOZOLOMIDA TEVA 180 MG	664675
TEMOZOLOMIDA TEVA250 MG	667676

## DISPENTSAZIOA

- **DISPENTSAZIORAKO BALDINTZAK**
  - Eskatutako medikamentua, ezarritako arauzko baldintzatan dispentsatzea derrigorrezkoa da (benetakotasun zalantza izan ezik)
  - RDL 9/2011 preskibatutako medikamentua eman, gutxieneko preziokoa badu
  - FBaren dispentsazio datuak bete, medikamentuaren ontzian posologia azaldu
  - NANA apuntatu (estupefaziante eta psikotropoekin) eta errezeta liburuan idatzi beharrezkoa denean
  - Osasun Sistema Nazionalaren errezetak dispentsatzeko OTIa eskatzea derrigorrezkoa da.



Fte.: [www.osanet.euskadi.net](http://www.osanet.euskadi.net)

## DISPENTSAZIOA

### OSN prestazioa

Ospitalizatu gabeko gaixoak:

- Produktu hauen indikazioa, preskripzioa eta dispentsazioa
  - Finantzarriak diren, OSNren barruan dispentsagarriak diren sendagaiak
  - Finantzarriak diren, OSNren barruan dispentsagarriak diren eta CE marka dute efektu eta akzesorioak
  - Formula magistralak eta prestakin ofizinalak.
  - Banakako txerto antialergikoak eta banakako txerto bakterianoak.
- Kanpo geratzen dira:
  - Kosmetikoak, dietetikoak, ur mineralak, elixirrak, dentifrikoak eta antzeko produktuak.
  - Sendagai publizitarioak.
  - Finantzarriak ez diren taldeetan sartutako sendagaiak.
  - Sendagai homeopatikokoak.
  - Publikoari oro har zuzendutako publizitatea duten efektu eta akzesorioak

## DISPENTSAZIOA

### ERREFERENTZIA PREZIOEN SISTEMA

- Gastu farmazeutikoa kontrolatzeko sistema
- Sendagaien finantziaketa publikoa erreferentzia prezioen sistemaren menpe egongo da.
- **Erreferentzia prezioa**: Osasun eta Gizarte Politika Ministerioak ezartzen dituen multzo bakoitzeko medikamentuen aurkezpenak finantzatzeko ezartzen den kantitate maximoa, OSNeko errezeta ofizialarekin preskribatzen eta dispentsatzen direnean.
- MSSSIk ezartzen ditu

## DISPENTSAZIOA

### ERREFERENTZIA PREZIOEN SISTEMA

#### **Multzo** (conjunto)

Osagai aktibo eta administrazio bide berdina duten medikamentuen aurkezpen guztiak, haien artean generiko edo bioantzeko bat gutxienez dagoelarik

Pediatrian erabiltzeko aurkezpenek eta erabilera ospitalarioko medikamentuek multzo ezberdinak osatzen dituzte.

## DISPENTSAZIOA

### ERREFERENTZIA PREZIOEN SISTEMA: DEFINIZIOAK

- RDL 9/2011 **Taldekatze homogeneroa** (gutxienero prezioa): printzipio aktibo berdina dosi, eduki, forma farmazeutiko eta emanbideari dagokionez, haien artean dispentsazio trukaketa egin daitekeenean.
- Bakarrik medikamentu batez eta honi dagozkion erreferentzia prezioa duten lizentziez osatutako taldekatzeak bereizten dira
- **Gutxiengo prezioa**: taldekatze homogenero bakoitzarentzat ezartzen da.
- **Aukeratutako prezio sistema**: prezioen erreferentzi sistemaren kanpoan dauden medikamentuentzat

## DISPENTSAZIOA

### ERREFERENTZIA PREZIOEN SISTEMA

INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS PRECIOS MENORES DE LAS NUEVAS AGRUPACIONES HOMOGENEAS (Efectivo Octubre 2012)

CODIGO AGRUPACION	NOMBRE AGRUPACION	AGRUPACION INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR UN MTOS Y SUS LICENCIAS CON EL MISMO PRECIO QUE EL MTO DE REFERENCIA	CODIGO NACIONAL	NOMBRE	PVL OCTUBRE 2012	PVP IVA OCTUBRE 2012	PRECIO MENOR OCTUBRE 2012
1	ACAMPROSATO 333 MG 84 COMPRIMIDOS	SI	877732	CAMPRAL 333MG 84 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	19,37	28,68	28,68
1	ACAMPROSATO 333 MG 84 COMPRIMIDOS	SI	868368	ZULEX 333MG 84 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	19,37	28,68	28,68
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		862229	ACARBOSA GEPREM 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		862225	ACARBOSA TARBIS 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		868300	ACARBOSA APOTEX 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		867143	ACARBOSA QUALIGEN 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		770255	GLUMIDA 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		862260	ACARBOSA TECNIGEN 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		863981	ACARBOSA MYLAN 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31
2	ACARBOSA 100 MG 100 COMPRIMIDOS		858237	GLUCOBAY 100MG 100 COMPRIMIDOS	9,81	15,31	15,31



## DISPENTSAZIOA

PRESKRIPZIOA

OSAGAI AKTIBOA


Prozesu akutuak  
Prozesu kronikoak  
Lehenengo preskripzioa  
Preskripzio jarraitua

DISPENTSAZIOA

Prezio baxuena duen sendagaia  
Prezio berdintasunean generikoa

# ERREZETAK

## DISPENTSAZIOA



## DISPENTSAZIOA

### ORDEZKAPENAK

Kontutan eduki behar:

Gutxieneko Prezioa / Prezio baxuena

Generikoa

### Ezohizko ordezkapenak 29/2006, art 86.2

Horniketaz gabetze kasuetan edo urgentziako arrazoiengatik

*(Con carácter excepcional, cuando por causa de desabastecimiento no se disponga en la oficina de farmacia del medicamento prescrito o concurren razones de urgente necesidad en su dispensación )*

- Konposizio, FF, bide eta dosi =
- Erreferentzia prezio sisteman sartutako medikamentuak: gutxieneko prezioko EFG
- Pazientearen onespen informatua
- Errezetan diligentziak egin (dagokion lekuan)

## DISPENTSAZIOA

### **PRESKRIPTZAILEAREN BAIMENIK GABE ORDEZKATU EZIN DAITEZKEN MEDIKAMENTUAK (SCO/2874/2007 Agindua)**

- a) **Medikamentu biologikoak** (intsulinak, hemoderibatuak, txertoak, medikamentu bioteknologikoak)
- b) **I. eranskinaren** barruan dauden marjin terapeutiko estua duten medikamentuak, benabarnetik ematen direnak izan ezik
- c) **Medikuek bereziki zaintzeko** printzipio aktiboak dituzten medikamentuak edo segurtasunagatik **jarraipen bereziko** neurriak behar dituztenak (**II. eranskina**)
- d) **Arnasbidetik inhalatuta** administratzen diren **arnas aparaturako** medikamentuak

## ANEXO I

### Principios activos de estrecho margen terapéutico

Acenocumarol.  
Carbamazepina.  
Ciclosporina.  
Digoxina.  
Metildigoxina.  
Fenitoina.  
Litio.  
Teofilina.  
Warfarina.  
Levotiroxina.

Benabarnetik ematen  
direnean ezik

## ANEXO II

### Principios activos de especial control médico o medidas especiales de seguridad

Derivados de vitamina A (isotretinoína, acitretina) de administración sistémica.  
Ácido acetohidroxámico.  
Talidomida.  
Clozapina.  
Pergolida.  
Cabergolina.  
Vigabatrina.  
Sertindol.

ECM

## DISPENTSASIZIO BERRIZTAGARRIRAKO PRESKRIPZIOAK

- Gehienez 6 hilabete
- Dispentsazio bakoitzeko
  - dispentsaziorako aurreikusitako data
  - dispentsazio agindu bakoitzaren zenbakia

CONTINGENCIA	
Duración del tratamiento	
Posología	
unidades	pauta
Nº orden dispensación	<input type="text"/>
Fecha prevista dispensación	<input type="text"/>

## DISPENTSAZIORAKO ETA/EDO PRESKRIPZIORAKO BALDINTZA MURRIZTUAK

### ◦ **1.-Ospitaleko Sendagaiak H** (Medicamentos de uso hospitalario)

- Legenda H
- Prezinto kupoirik ez
- Ospitalei baino ez hornitu

### ◦ **2.-Diagnostiko Ospitalarioa DH**

- Legenda DH
- Hiruki beltza eta prezinto kupoiaren goikaldean marko beltza
- ONIRITZIA (BISATUA)
- Gehienez 4 ontziki



### ◦ **3.- Medikuek bereziki zaintzeko botiak** (Especial Control Médico ECM)

## USO HOSPITALARIO



## DIAGNOSTICO HOSPITALARIO





## DISPENTSAZIORAKO ETA/EDO PRESKRIPZIORAKO BALDINTZA MURRIZTUAK

- **3.- Medikuek bereziki zaintzeko botikak Especial Control Médico ECM**
  - A bitaminaren deribatuak (aplikazio topikorakoak izan ezik)
  - Azido azetohidroxinamikoa
  - Talidomida
  - Clozapina

## DISPENTSAZIORAKO ETA/EDO PRESKRIPZIORAKO BALDINTZA MURRIZTUAK

- **3.- Medikuek bereziki zaintzeko botiak Especial Control Médico ECM**
  - ONTZIA:
    - Legenda ECM (especial control médico)
    - Prezinto kupoiaren goikaldean marko beltza
  - PROSPEKTUA (erabilera-orria):
    - *Condiciones especiales de prescripción y dispensación. Especialidad farmacéutica sujeta a especial control médico (ECM). Sujeto a prescripción médica.*
  - Ikuskaritza bisatua
  - Ordezkaezinak
  - Errezeta liburuan idatzi
  - Osasun eta Kontsumo Sailari hilabeteko partea ECM-en mugimenduekin

## ERREZETA LIBURUA

- FEOKO-k argitaratu
- Paperean edo euskarri informatikoan
- Idatzi:
  - Formula magistralak eta prestakin ofizinalak
  - Psikotropoak dituzten medikamentuak
  - Estupefazianteak dituzten medikamentuak
  - Albaitaritzan erabiltzeko giza medikamentuak
  - ECM
  - Farmazia eta Osasun Produktuetako Zuzendaritza Nagusiak esaten dituenak (DGFPS)
- Informazioa:
  - Dispentsazio data
  - Erregistro zenbakia, preskripzioa, ontzi kopurua
  - Preskripzioa egin duenari buruzko informazioa
  - Gaixoa identifikatzeko kodea (OSN), pribatua bada NAN
  - Oharrak

## FORMULAZIO MAGISTRALA

**1.- PRESKRIPZIOA**

**2.- PRESTAKETA**

**3.- ETIKETA**

**4.- PROSPEKTUA**

**5.- PREZIOA JARTZEA**

**6.- DISPENTSAZIOA**

## 1.- PRESKRIPZIOA

- ERREZETA (Beti)
  - Arrunta
  - Bisatua (Behar bada)
  - Estupefazianteena (Behar bada)

## 2.- PRESTAKETA

- Fabrikazio Zuzenerako eta Kalitate Kontrolerako Arauak bete behar (RD 175/2001, Normas de correcta elaboración y control de calidad)

# FORMULAZIO MAGISTRALA

## 3.-ETIKETA

29/2006: farmazeutiko egilearen izena eta beharreko informazioa identifikazio, kontserbazio eta erabilera egokiak bermatzeko

- Ontzi egokiak
- Etiketatua
  - Izendapena\*
  - Konposizio kualitatiboa eta kualitatiboa (os akt, derrig dekl eszip)\*
  - Forma farmazeutikoa, kantitatea eta administrazio-bidea\*
  - Errezeta liburu zenbakia\*
  - Lote zenbakia (prestakin ofizinala)\*
  - Prestaketa data eta iraungipen data\*
  - Farmazia Bulegoa egilea eta dispentsazioa egiten duena
  - Kontserbazio baldintzak
  - Preskripzioa egin duen medikua
  - Pazientearen izena (FM)
  - Haurren helmenetik kanpo gorde
- \* **Minimoa.** Beste datuak idatziz.
- Pazienteari eman beharreko informazioa
  - Informazioa beti idatziz tipifikatu gabeko formula magistralentzat
  - Medikamenduak behar izaten badu, ohartarazpen bereziak

## 4.-PROSPEKTUA

- Derrigorrezkoa FM ez tipifikatuentzat, tipifikatuak Formularioan

## 5.-PREZIOA JARTZEA (TASACIÓN)

- Osagai aktiboa
- Eszipienteak
- Ontzia
- Ordainsari profesionalak
- BEZ (4%)

## 6.-DISPENTSAZIOA

- Idatzi:
  - Errezeta liburuan (BETI)
  - Estupefaziante liburuan (Behar bada)

## ESTUPEFAZIENTEAK (sorgorkariak)

- 1.- SAILKAPENA
- 2.- ESKURATZEA
- 3.- PRESKRIPZIOA
- 4.- DISPENTSAZIOA
- 5.- MUGIMENDUAK
- 6.- ESTUPEFAZIENTE LIBURUA



## 1.-SAILKAPENA

Nazio Batuen 1961eko Hitzarmen Bakarra

- I.go ZERRENDA Estupefaziante errezeta (Adb Morfina, metadona) ●
- II. ZERRENDA (Adb Codeína)
- III. ZERRENDA (II. Zerrendako osagaiak dituzten prestakinak)
- IV. ZERRENDA debekatuak (Adb Heroína, cannabis)

## 2.- ESKURATZEA

- Bale talotegi ofiziala (Talonario oficial de vales) (zuzenketarik edo ezabapenik edo zirriborrorik ez)
- Gutxienerako izakinak
  - Derrigorrezkoak
  - EAeko minimoen 270/2004 Dekretua
- Kutxa Gotorrean

## 3.-PRESKRIPZIOA




### ◦Estupezaziente errejeta

finantzatutakoak  $\Rightarrow$  bi errejetak, seguruarena eta estupezazienteena

- Gaixoaren NAN
- Medikuaren telefonoa
- Preskripzio bakarra den edo errepikatua
- Ontziki kopurua letrarekin
- Medikamentu bakarra eta gehienez 4 ontziki 30 egunetarako

# ESTUPEFAZIENTEAK

 <b>EUSKO JAURLARITZA</b> GOBIERNO VASCO <b>OSASUN SAILA</b> DEPARTAMENTO DE SANIDAD		<b>ESTUPEFAZIENTEEN ERREZETA OFIZIALA</b> <b>RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES</b>	
<b>PRESKRIPZIOA</b> Medikamentuaren izena - N.I.A.- eman, forma farmazeutikoa, hartzeko modua, dosia unitateko eta unitateen kopurua enbase bakoitzeko) <b>PRESKRIPZIOAREN ERREKIBITZEA</b> (Eman ondoren, erregistratu el medicamento - D.C.I.-, forma farmacéutica, via de administración, eta unitateen kopurua enbase bakoitzeko)		<b>PRESKRIPZIOA</b> PRESCRIPCIÓN <b>BAKARRA</b> <input type="checkbox"/> ÚNICA <b>ERREPEIKATUA</b> <input type="checkbox"/> REITERADA <b>TRATAMENDUAREN IRAUPENA</b> DURACIÓN TRATAMIENTO	
<b>OSASUN SAILA / DPS</b> Enb. - kop. <input type="text"/> <i>Durojelic 25</i> Enb. en base bakoitzeko		<b>PAZIENTEA (Izen-deiturak eta jaiotze-urtea)</b> PACIENTE (Nombre y apellidos, año de nacimiento)  N.A.N zk. <input type="text"/> D.N.I. n.º <input type="text"/>	
<b>KONTROLERAKO ETA PROZESATZEKO TOKIA</b> ESPACIO DESTINADO PARA CONTROL Y PROCESAMIENTO		<b>POSOLOGIA</b> POSOLOGIA Unitate / hartze bakoitzeko <input type="text"/> Unidades / toma <input type="text"/> cada <input type="text"/> ordurik <input type="text"/> horas <input type="text"/> behin <input type="text"/>	
<b>ENTITATE BANAITZALEAK BALIOA EMATEKO ZIGILUA</b> SELLO DE VALIDACIÓN ENTIDAD DISTRIBUIDORA 		<b>MEDIKUA</b> MEDICO Elkargokidearen zk. <input type="text"/> Colegiado n. <input type="text"/> Elkargo profesionalaren zk. <input type="text"/> Colegio profesional n. <input type="text"/> Telefonoa <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Teléfono <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>FARMAZIA (Identifikazio-datuak, dispensazio-data eta izenpea)</b> FARMACIA (Datos de identificación, fecha dispensación y firma)		<b>Medikuaren sinadura</b> Firma del médico  HARTZAILEAREN N.A.N. <input type="text"/> D.N.I. RECEPTOR <input type="text"/>  Data <i>12-6-08</i> Fecha <i>12-6-08</i>	
Errezeta honen epea HAMAR EGUNEKOA da. Zuzenketak edo urratuak edukiz gero, ez du baliorik. Errezeta honekin, agindutako medikamentuak edozein farmaziatan eskura daitezke. Errezeta honen epea hamar eguneko da. No será válida con raspaduras o enmiendas. En esta receta podrán ser retirados los medicamentos en cualquier farmacia.			

## 4.-DISPENTSAZIOA

- FBn medikamendua hartzen duen pertsonaren NAN idatzi
- Estupefaziante errezetan zuzenketarik ez
- Errezeta liburua (guztiak)
- Estupefaziante liburua (I.go zerrendakoak eta II. eta III. Zerrendakoekin prestatutako FM)

## 5.-MUGIMENDUAK

- 3 HILABETE (errezetak eta ospitaleko baleak)
  - Dispentsatutako sorgokari-errezeten hiruhileko zerrenda  
*Relación trimestral de recetas de estupefacientes dispensadas*
- 6 HILABETE (Mugimenduak):
  - Sorgokarien sei hileko mugimendu-zerrenda  
*Relación Semestral de Movimientos de Estupefacientes*

## 6.-ESTUPEFAZIENTE KONTATILITATE LIBURU OFIZIALA

- Orri indizea
  - Kontuaren izenburua eta Orrialdea
- Orriak (001-200)
  - Sarrerak (entradas):
    - Estupefazianteak:
      - Medikamentuak: I.go zerrenda ●
      - Produktuak: I, II eta III. zerrendak
    - Psikotropoak
      - Produktuak: I. Eranskineko II, III eta IV. zerrendak
  - Irteerak (salidas):
    - Pazientea (ospitalentzako bale bereziak)
    - Itzulpena, deboluzioa (baleak edo Osasun Saila)
    - Apurtutakoak
    - Lapurketak

## PSIKOTROPOAK



**1.-SAILKAPENA**

**2.- ESKURATZEA**

**3.-PRESKRIPZIOA**

**4.-DISPENTSAZIOA**

## 1.-SAILKAPENA

- Vienako nazioarteko Hitzarmena, 1971
- Sailkapena
  - I.go eranskina 
    - I. Zerrenda debekatuak
    - II. Zerrenda estimulatzailerak
    - III. Zerrenda depresoreak
    - IV. Zerrenda benzodiazepinak
  - II. eranskina 

## 2.- ESKURATZEA

- Giza erabilerarako edozein medikamentu bezala
- II. III. eta IV. zerrendetako produktuak: bale ofizialak
- II. eranskineko produktuak: inolako tramiterik ez

## 3.-PRESKRIPZIOA

- Errezeta arrunta
- Errezeta pribatua (bi urte gorde)
- Formula magistralak: gehienez 10 egunetarako kantitatea

## 4.-DISPENTSAZIOA

- Medikamentua jasotzera datorren NAN idatzi
- Errezeta liburua (dispentsazio guztiak)
- I.go Eranskineko produktuekin egindako FM: Estupefaziante liburua



## FAKTURAZIOA

- **Prezinto kupoia edo zigilua**
  - Zigilua: formula magistralak eta estraktu hiposentsibilizagarriak
  - FM: Errezetan balioztatzea idatzi
  - Multzoka sailkatu
    - aktiboenak, pentsionistak, muface,...
  - Errezetekin sortak prestatu
  - Errezetak fakturatzeko epeak errespetatu

34 m/m

25 m/m

EXTRACTOS Y VACUNAS 500009  PVP_____
---

FÓRMULAS MAGISTRALES (aportación reducida) 500058  PVP_____
--

FÓRMULAS TÓPICAS (aportación normal) 500001  PVP_____
---

FÓRMULAS ORALES LIQUIDAS (aportación normal) 500002  PVP_____
--

## ERREZETEN ZAINZA

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ◦ Seguruetako errezetak | Fakturatu                    |
| ◦ Errezeta arruntak     | 3 hilabete eta gero suntsitu |
| ◦ Psikotropoak          | 2 urte                       |
| ◦ Estupefazianteak      | hiruhilabetero aurkeztu      |

# DERRIGORREZKO LIBURUAK ETA SENDAGAIAK

## FBn DERRIGORREZKO LIBURUAK ETA SENDAGAIAK

### ◦ **LIBURUAK**

- Errezeta liburua (Libro Recetario Oficial.)
- Estupefaziante Liburua.
- Espainiako Farmakopea
- Formulario Nazionala
- Bestelako dokumentazioa EAE

481/1994ko Dekretuko 5.2. Atalak dio (EHAA 1995ko urtarrilak 17): Botikariak dituen beste eginkizunak egiteko nahiko baliabide izan behar dira botikan bertan, hala nola: bere burua etengabe prestatu eta eguneratzeko, erabiltzaileari medikamentuen berri emateko, osasunbideko heziketa egiteko eta farmakozaintza burutzeko.

### ◦ **MEDIKAMENTUAK**

- EAEn

270/2004 Dekretua (EHAA) farmazia bulegoetan eta biltegietan gutxienez egon beharreko medikamentuak eta osasun-produktuan ezartzen dituen