




Figura . Secuencia de drenaje extraoral con hoja de bisturí y desbridamiento con pinza mosquito roma y aspirador.





Infección Odontógena

Santamaría G, Barbier L, Alvarez J, Santamaría J, Arteagoitia MI.



Figura. Secuencia de drenaje de absceso geniano bajo



Figura 1. Secuencias de drenaje de dos abscesos el superior con bisturí y el inferior con trocar geniano bajo



Figura. Secuencia de drenaje de absceso geniano bajo y se fija un drenaje tipo penrose

Figura 1. Cuadro resumen de patologías y recomendación de tratamiento antibiótico

Patología	1ª Opción	2ª Opción
Gingivitis marginal	clorhexidina tópica	
GUN	Amoxi/clavulánico o Amoxicilina+ metronidazol + clorhexidina	Clindamicina + clorhexidina
Periodontitis crónica	Amoxi/clavulánico o metronidazol + clorhexidina	Clindamicina + clorhexidina
Periodontitis agresiva	Amoxi/clavulánico o metronidazol o doxiciclina + clorhexidina	Clindamicina o Azitro o claritro + clorhexidina
Absceso periodontal	Amoxi/clavulánico	Clindamicina o azitro claritro

Patología	1ª opción	2ª opción
Absceso periapical	Amoxi/clavulánico	Clindamicina o azitro o claritro
Pulpitis aguda	Amox/clavulánico	Clindamicina o azitro o claritro
Pericoronaritis	Metronidazol	Amoxi-Clavulánico
Periimplantitis	Amoxi/clavulánico	Clindamicina o azitro o claritro
Celulitis	Amoxi/clavulánico	Clindamicina o azitro o claritro