

5. ENTREGATZEKOA

ESPARRU NORMATIBOA

1. Ziurtagiri energetikoaren iraupena:

- a) Urte 1, urtero berriztagarri
- b) 5 urte
- c) 10 urte

2. Eraikin tertziario kalifikazio eskala:

- a) Auto-buruzko eskalan oinarrituta dago
- b) Ez dago
- c) Konparazioan oinarrituta dago

3. RD 235/2013 definitutako teknikari laguntzailearen irudia:

- a) Teknikari konpetenteari lagun diezaioke baina ezin du ziurtagiririk sinatu
- b) Ziurtagiria sina dezake
- c) Halako irudia ez da existitzen

4. Ikuskatzeko eta eraikin ziurtatuak erregistratzeko ahalmena

- a) Estatuko autoritatea du
- b) Europar Batasuna du
- c) Autonomi erkidegoak du

5. RD 235/2013 NZEB-a eraikinak deskribatuta geratzen dira

- a) Ez eta ez dute geroago deskribatuko
- b) Bai
- c) RD-ak definizioa ematen du soilik eta bere zehazkiko definizioa hurbileko CTE erreformarako uzten du

6. Administraziooko diren eraikinak:

- a) Egiaztapenetik salbuetsita daude
- b) Administraziooko kideak diren teknikariek ziurtatu ahal izango dituzte
- c) Administrazioarekin zerikusirik gabeko teknikarien bidez ziurtatu ahal izango dira soilik

7. NZEB-a eraikinen helburura heltzeko, Espainiak:

- a) CTE-a ikuskatzea eta (A+, A++) kalifikazio eskala handitzea
- b) Indargabetzea CTE-a eta kalifikazio-eskala beste estatu kide batzuetan erabilitako beste bategatik ordezkatzeko
- c) Gaurko kalifikazio-eskala ezabatzea eta berri bat sortzea

8. Europar Batasuneko aurreikuspenen arabera:

- a) % 20k eskaria txikiagotzeko helburua eskuragarria nekez izango da
- d) 2020an arazorik gabe 20/20/20 helburura helduko da

9. RD 235/2013-aren onespeneren ondoren, 47/2007 RD-ak indarrean dirau?

- a) Bat ere ez dago indarrean eta Europako araudiaren mendean gaude
- b) Bai, indarrean jarraitzen du
- c) Ez, RD 47/2007, 235/2013 RD berriak indargabetuta geratzen da

10. Azalera erabilgarriko 48 m²-eko merkataritza-lokala, etxebizitza-eraikin bateko beheko solairu batean jarriko da, ziurtatu behar izango da?

- a) Bai, alokatzen edo saltzen bada 2013ko ekainaren 1etik aurrera
- b) Ez, bere azalera 50m²-ekoa baino txikiago denez salbuetsita dago

EMAITZAK

1	C
2	A
3	A
4	C
5	C
6	B
7	A
8	A
9	C
10	A