

3. eta 4. GAIAK

1.- Morfinak baso-zabalkuntza eragiten du. Zeintzuk dira eragin honen ondorioak?

Tentsioaren jaitsiera eta bradikardia.

2.- Zeintzuk dira NSZaren depresioaren ondorioak?

Arnas-depresioa, apnea, estul-erreflexuaren inhibizioa eta aspirazioa, erreakzioanatzeko gaitasunaren jaitsiera, logurea, hipnosis, koma.

3.- Zeintzuk dira morfinaren eragin desiragaitzak?

Nerbio-sistema zentralaren depresioa, logura, koma, arnas-depresioa, idorreria, goragalea, okak, tentsioaren jaitsiera, hazkura, espasmo muskularrak, menpekotasun fisikoa (abstinentzia-sindromea), dosiarekiko tolerantzia, etab. Batzuetan haluzinazioak ager daitezke, disforia eta sukar-ametsak. Gehiegizko dosiarekin: koma eta arnas hartzeari uzten zaio.

4.- Zein farmako erabiliko dugu opioideen gaindosian?

Naloxona.

5.- Zein da gehienetan min kronikoa tratatzeko erabiltzen den farmakoa txaplatetan?

Fentaniloa (72 ordu).

6.- Zeintzuk dira AINE-en eragin desiragaitzak?

Gastritisa izateko arriskua, mukosa gastrikoan zauri akutuak (LAMG), ultzera gastroduodenala, urdaileko odol-jario altua (HDA), zulaketa; nefrotoxikoak, alergiak, aho bidez ematen diren antikoagulanteekin interferentziak sor ditzakete, etab.

7.- Zergatik erabiltzen da azido azetilsaliziliko gaixotasun hauetan: miokardio-infartu akutuan (IAM), anginan, istripu zerebrobaskularrean (ACV), istripu iskemiko iragankorrean (AIT), arteriopatia periferikoan, trombozitosian?

Antiagregatzaile plaketariora delako.

8.- Zergatik erabiltzen dira glukokortikoideak gaixotasun autoimmuneetan?

Immunitatearen depresioa eta ehun linfoidearen inhibizioa (linfozitoen jaitsiera) eragiten dutelako.

9.- Zeintzuk dira alergiaren tratamendurako erabiliko ditugun farmakoak?

Kortikoideak, antihistaminikoak (H1) eta adrenalina larria denean.

10.- Zertarako erabiliko zenuke dextroklorfeniramina?

- a) Bertigoak ekiditeko
- b) Okak ekiditeko
- c) Antitusibo moduan
- d) Antialergiko moduan

11.- Zeintzuk dira bakterizidak (aukera bat edo gehiago):

- a) Penizilina benzatina
- b) Doxiziklina
- c) Zefazolina
- d) Kotrimoxazol

12.- Zein da kinolona bat?

- a) Klindamizina
- b) Ziprofloxazinoa
- c) Kloranfenikol
- d) Nistatina

13.- Zeintzuk dira tuberkulostatikoak?

- a) Rifampizina
- b) Isoniazida
- c) Pirazinamida
- d) Guztiak

14.- Penizilina eman ezin badiozu gaixo bati alergikoa izateagatik, zein farmako aukeratu zenuke tratamenduarekin jarraitzeko?

- a) Zefazolina
- b) Amoxizilina
- c) Zefepima
- d) Eritromizina

15.- Zein ez da antifungikoa?

- a) Klaritromizina
- b) Flukonazol
- c) Mikonazol
- d) B anfoterizina