

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE I

Elige la respuesta correcta. En cada pregunta planteada sólo una respuesta es la correcta.

1. Hoy en día, con la receta pública de Osakidetza:

- a. La aportación económica de los trabajadores es del 40% y la de los pensionistas del 0%
- b. Existen distintos niveles de aportación según el código TSI calculado a partir de los datos fiscales
- c. Las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo, con enfermedad profesional y los parados están exentos de aportación y el resto aportan el 40%
- d. Depende del nivel de aportación impuesto por el farmacéutico
- e. En la receta pueden aparecer tantos envases como el paciente precise y según la comodidad

2. La receta es:

- a. Una fórmula magistral
- b. Un documento legal
- c. Un informe administrativo de la farmacia
- d. Un documento siempre válido para obtener cualquier tipo de medicamento en la farmacia
- e. Un documento de carácter sanitario no obligatorio

3. Elige la afirmación correcta con respecto a la prescripción por principio activo:

- a. El odontólogo debe definir el principio activo, la dosis y la forma farmacéutica
- b. El odontólogo no puede prescribir nunca un medicamento que no sea un genérico
- c. Es mejor prescribir por nombre comercial que por principio activo
- d. Las fórmulas magistrales únicamente se pueden prescribir por principio activo
- e. El odontólogo, según la ley, no puede realizar prescripciones por principio activo

4. Un paciente, como consecuencia de la toma de amoxicilina prescrita por el odontólogo, sufre una reacción anafiláctica. ¿De qué tipo de reacción adversa de trata?

- a. Reacción adversa de tipo A
- b. Reacción adversa de tipo B
- c. Reacción adversa de tipo C
- d. Reacción adversa de tipo D
- e. Reacción adversa de tipo E



5. **¿Qué fármaco puede producir sobrecrecimiento gingival?**
- Clorhexidina
 - Paracetamol
 - Fenitoína
 - Metronidazol
 - Propranolol
6. **Como consecuencia de este fármaco puede aparecer osteonecrosis:**
- Doxiciclina
 - Amoxicilina
 - Omeprazol
 - Alendronato
 - Ibuprofeno
7. **Como consecuencia de la inyección accidental de anestésico local con vasoconstrictor en el paladar, ¿qué reacción adversa puede aparecer?**
- Osteonecrosis
 - Pigmentación de la mucosa oral
 - Hiperplasia gingival
 - Sialometaplasia necrosante
 - Xerostomia
8. **Elige la afirmación correcta sobre la tarjeta amarilla:**
- Es un sistema para notificar principalmente sospechas de reacciones adversas graves, inesperadas o provocadas por medicamentos nuevos
 - Es un sistema de notificación de reacciones adversas extrahospitalarias. No es apto para notificar sospechas de reacciones adversas de medicamentos de uso hospitalario (para este fin existen otros sistemas)
 - Las reacciones adversas de baja incidencia no se pueden detectar a través de este sistema
 - Al rellenar el informe no se puede poner el nombre del paciente
 - El medicamento responsable de la reacción adversa identificado a través de la tarjeta amarilla debe ser retirado del mercado



- 9. Elige, entre las siguientes afirmaciones sobre el desarrollo de un nuevo medicamento, la afirmación correcta:**
- a. Los voluntarios sanos participan en la fase II
 - b. En la fase I el fármaco se administra por primera vez al ser humano teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los estudios preclínicos
 - c. Cuando se supera la fase IV el medicamento se comercializa
 - d. En la fase III se prueba por primera vez el fármaco en personas enfermas
 - e. En la fase I se necesita un grupo grande de pacientes para conseguir la mayor información posible del medicamento
- 10. ¿Qué características tienen los estudios observacionales de casos y controles?**
- a. Larga duración, organización compleja y coste elevado
 - b. Permite recoger información específica y detallada sobre cada individuo incluido en el estudio
 - c. Se pueden estudiar diferentes patologías al mismo tiempo
 - d. Es un estudio prospectivo
 - e. Para medir el riesgo se calcula el riesgo relativo (RR)

