



Psikologia Fakultatea
Facultad de Psicología



eman ta zabal zazu



UPV EHU

PSICOLOGÍA DINÁMICA



Luis M^a Iturbide Luquin

luismaria.iturbide@ehu.eus

NEUROSIS

ETIOLOGIA DE LA NEUROSIS

ETIOLOGÍA DE LAS NEUROSIS


A partir de la clínica Freud desarrolla una compleja teoría sobre la neurosis y el enfermar mental.



Todo acontecimiento que desborde la capacidad de control y elaboración psíquica de la excitación emocional debe considerarse traumático y ser considerado como la causa inmediata de la neurosis (**teoría del trauma**).

ETIOLOGÍA DE LAS NEUROSIS


La experiencia clínica demuestra que las neurosis obedecen a intensas vivencias emocionales relacionadas con la biografía del sujeto, sobre todo con su infancia.



En las neurosis existe cierto trasfondo constitucional, en el que los factores hereditarios juegan un papel importante (predisposición congénita a las neurosis).

ETIOLOGÍA DE LAS NEUROSIS


A partir de 1900 Freud limita el alcance del concepto *trauma* afirmando que la neurosis no es producto de una vivencia emocional inespecífica, sino que su naturaleza es sexual (**teoría de la seducción**).



La histeria es producida por una experiencia sexual precoz, sobrevenida entre los cuatro y cinco años, en la que otra persona (adulto), en forma de insinuaciones (palabras o gestos) o abusos (agresión sexual), se aprovecha del sujeto, que sufre la situación pasivamente con “susto”.


ETIOLOGÍA DE LAS NEUROSIS

La mayoría de los pacientes relatan sucesos traumáticos de índole sexual acaecidos en la infancia. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo entre familiares y amigos del enfermo demostraban que dichos sucesos no podían haber ocurrido nunca (fantasía del sujeto).



Freud restringe el valor de la seducción en la génesis de la neurosis asignando mayor importancia etiológica a las fantasías, a las que considera factor nuclear en la aparición y persistencia de tales patologías (**teoría de las fantasías**).

ETIOLOGÍA DE LAS NEUROSIS



Clasificación de las neurosis (S. Freud)

<i>Consideración psicoanalítica</i>	<i>Denominación del trastorno mental</i>	<i>Grado de regresión</i>
<i>Neurosis actuales</i>	Neurastenia	No existe. (Situaciones actuales)
	Neurosis de angustia	
<i>Psiconeurosis</i>	Histeria de Angustia = Fobia	Fase fálica
	Histeria de conversión	
	Neurosis obsesivo/compulsiva	Fase Anal
<i>Neurosis narcisistas</i>	Psicosis maniaco-depresiva	Fase oral secundaria
	Psicosis esquizofrénica	Fase oral primaria

Clasificación de las neurosis (S. Freud)

<i>Denominación del trastorno</i>			
<i>Neurastenia</i>	Fatiga física de origen nervioso		George Beard (1839-1883)
	Cefaleas Parestesias espinales Hastío Falta de interés Empobrecimiento de la vida sexual		
<i>Neurosis de Angustia</i>	Angustia (hiperactividad)	Taquicardia	Frustración en la satisfacción sexual
		Midriasis	
		Transpiración	
		Ahogo	
		Nauseas	
		Insomnio	
	Expectación ansiosa Ataques de angustia		

Clasificación de las neurosis (S. Freud)

<i>Denominación del trastorno</i>			
<i>Neurosis histérica</i>	Histeria de conversión	Corporales	Cianosis Urticarias Hemorragias Letargia
		Paroxísticos (exaltación de afectos y pasiones)	Hipo Tics Crisis emocionales
		Duraderos	Anestесias Parálisis Bolo faríngeo
	Histeria de Angustia	Fobias	Miedo Irracional - intenso Temor desproporcionado Escapa al control Conductas de evitación ----- Odio - rechazo

Clasificación de las neurosis (S. Freud)

<i>Denominación del trastorno</i>		
Neurosis obsesivo compulsiva (Psicastenia)	Ideas parásitas de carácter obsesivo	Freud (1894-1895) Orden Avaricia Obstinación
	Compulsión a realizar actos indeseables	
	Lucha para sustraerse a tales pensamientos	Inhibiciones de pensamiento y acción
	Realización de ciertos ceremoniales	
	Pensamiento de duda, recelos y escrúpulos	

Clasificación de las neurosis (S. Freud)


<i>Denominación del trastorno</i>					
Neurosis narcisistas (psicosis – parafrenias)	Psicosis maniaco-depresiva	a) Trastornos de la afectividad b) Evolución cíclica c) Episodios periódicos			
		Manía	Alborozo Excitación	Distraibilidad Fuga de ideas Alteración juicio Ira - Agresividad Ideas grandeza	
		Depresión	Desasosiego Agitación	Tristeza Infelicidad Ansiedad	
	Psicosis esquizofrénica (demencia precoz)	Hebefrénica	Pérdida de la capacidad de planificar el futuro Vida errante Grandes inventores/benefactores humanidad		
		Catatónica	Estado de estupor Deja de dar respuesta al entorno Brotos de agitación intensa e hiperactividad		
		Paranoide	Pérdida del sentido de la realidad Predominio de la vida interior Alucinaciones		

Clasificación de las neurosis (S. Freud)

Denominación del trastorno	El trastorno delirante o paranoia es un trastorno psicótico caracterizado por ideas delirantes no extrañas en ausencia de cualquier otra psicopatología significativa.
Paranoia	1.- El paciente expresa una idea o una creencia con una persistencia o fuerza inusual.
	2.- Esa idea ejerce una influencia excesiva, y su vida se altera hasta extremos inexplicables.
	3.- A pesar de su convicción profunda, hay un cierto secretismo o sospecha cuando el paciente es preguntado sobre el tema.
	4.- El individuo tiende a estar sin humor e hipersensible, especialmente respecto a su creencia.
	5.- Tiene un carácter de <i>centralidad</i> : independientemente de lo improbable que sean las cosas que le ocurren, el paciente lo acepta sin casi cuestionárselo.
	6.- Si se intenta contradecir su creencia es probable que levante una fuerte reacción emocional, a menudo con irritabilidad y hostilidad.
	7.- La creencia es, cuando menos, improbable.
	8.- La idea delirante ocupa una gran parte del tiempo del paciente, y abrumba otros elementos de su mente.
	9.- El delirio, si se exterioriza, a menudo conduce a comportamientos anormales y fuera de lugar, aunque quizás comprensibles conocidas las creencias delirantes.

CATATONIA

CATATONIA



psiquiatria.blogspot.com
tereotipia de actitud. (Estereotipo de feta.) Esquizofrénico de mil-
nentes del Hospital Militar de Ca

quizofrénico.

psiquiatria.blogspot.com
Fig. 25.—Enfermo de esquizofre-

