1. PRAKTIKA

IKASI NOLA EGIN HISTORIA KLINIKOA ETA AZTERKETA KLINIKOA (PERIODONTOGRAMA)

Egileak:

García-De La Fuente AM, Estefanía-Fresco R, Aguirre-Zorzano L A

OCW-2016

HELBURUA

PRAKTIKA HONEN HELBURU NAGUSIA IZANGO DA EZAGUTZEA NOLA EGIN BEHAR DEN:

- ✓HISTORIA KLINIKOA
- ✓AZTERKETA PERIODONTALA : PERIODONTOGRAMA
- ✓BAKTERIO-PLAKAREN KONTROLA.





PERIODONTOGRAMA

PRAKTIKA HONETAN ERABILITAKO TRESNERIA:

• Ispilua: Zuzenak edo kurbatuak (irudia handitzen dute) izan daitezke; zeharkako ikuskerarekin ikusteko eta ehun bigunak atzeratzeko edo babesteko erabiltzen dira.

• Zunda periodontala: altzairuzkoak dira eta alde aktiboa margotuta eta zatituta dute, poltsa peridontalaren luzera neurtzeko. Luzera hori milimetrotan neurtzen da.

• Pastilla errebelatzaileak.



Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre



PERIODONTOGRAMA

METODOLOGIA

Lehengo eta behin, idatzi **azterketaren data** eta **pazientearen datuak**

HISTORIA KLINIKOA egingo dugu. Pazienteri galdetuko dizkiogu bere aurrekari pertsonak eta familiarrak.

- Diabetesa
- Kardiopatia
- Farmakoak
- Hepatitisa
- Leuzemia
- Tabakoa
- HIES.......

Tratamendua egin aurretik pazienteri bere gaixotasunari buruz emango diogu behar duen informazioa **"Baimen informatua"** sinatzeko.

Zundaketa egin eta gero, emaitza guztiak jarriko ditugu periodontograman.





PERIODONTOGRAMA

METODOLOGIA

Ertz gingibalaren eta zunda periodontala gelditzen den lekuaren arteko distantzia ala luzera **zundaketa-sakonera (Z.-S.)** da.

Kontuan hartu behar dugun, zundaketa egitean, EZIN DELA INDAR GOGORRA EGIN; hau da, indar hori ***25 Nw baino gutxiago*** izan behar da.

Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre



METODOLOGIA

Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

Zundaketa :

hortz bakoitzeko 6 lekutan

3 bestibular

3 palatino

- Alde hurbila
- Erdian
- Alde urruna



Peridontogramako laukitxoetan honela idatziko ditugu zundaketako emaitzak:

- [0-3 mm] → urdinez eta,
- 3 mm baino gehiago → gorriz



PERIODONTOGRAMA

METODOLOGIA

Hortz-mugikortasuna

Islatu hortz-mugikortasuna k.

Hortz-mugikortasuna neurtzeko bi gailu erabiliko dugu:
- ***ispilua***
- ***zunda periodontala***

} ***-ren kirtena***

Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

Hortz-mugikortasunaren sailkapena

Hortz-mugikortasuna 0= mugikortasun fisiologikoa: [0.1-0.2] mm

Hortz-mugikortasun I: [0-1] mm

Hortz-mugikortasun II: 1 mm baino gehiago,

} masail-mihi aldekoan ***(norabide)***

Hortz-mugikortasun III: 1 mm baino gehiago: ***NORABIDE GUZTIETAN***

(ERPINERANTZ ERE BAI)

PERIODONTOGRAMA

METODOLOGIA

Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

Furkaziozko lesioak

Islatu furkaziozko lesioak .

Furkaziozko lesioak neurtzeko Nabers-en Zunda erabiliko dugu.





- I motakoa (hasierakoa): Galera horizontala ‹ 1/3
- II motakoa (irekia): Galera horizontala ›1/3, baina ez du zeharkatzen furka osoa
- III motakoa: (osoa): Galera horizontala osoa, zundatzerakoan zundak furka osoa zeharkatzen du

METODOLOGIA

Odoljario-indize edo hemorragia-indize (Oj-I)

Odola jarioz gero, idatzi hemorragia-puntu edo odoljario puntu guztiak dagokien laukitxoetan. (+gorri idatziko ditugu dagokien laukitxoetan.)

Odoljario-indize **edo hemorragia-indize (Oj-I)** baloratzeko honela egingo dugu, hurrengo formula jarraituz:

$$\text{OJ-I} = \frac{\text{Zenbatu + batu odol darien puntu guztiak}}{\text{Zundatu ditugun puntu guztiak}} \times 100$$

METODOLOGIA

Bakterio-plakaren indizea (P. I.) ehunekoetan:

Bakterio-plakaren kontrola egiteko, erabili pastilla errebelatzaileak.



Zenbatu eta kalkulatu indizea.

Plakaren Indizea kalkulatzeko, kontuan hartu, hortz bakoitzak ***lau gainazal*** posible dituela

- Masail aldekoan :
  - alde hurbila
  - erdia
  - urruna
- Mihi /ahosabaikoa

$$PI = \frac{\text{Zenbatu eta batu bakterio-plakako margotutako hortzetako gainazal guztiak}}{\text{Hortzetako gainazal guztiak}} \times 100$$

PERIODONTOGRAMA

METODOLOGIA

Bakterio-plakaren indizea

Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

Pastilla errebelatzaileak erabili.

Ahoan sartu, eta minutu pare bat eman, pastilla hori hortz azalera guztietatik igarotzen,pastilla errebelatzailea desagertu arte.

Ahoa garbitu, ura erabiltzen; ura hori argia atera denean, orduan, arakatu hortzak eta haginak eta zenbatu margotuta dauden azalak.

Zenbatu eta kalkulatu indizea.

Plakaren Indizea kalkulatzeko, kontuan hartu behar duzue **hortz bakoitzak lau gainazal** posible dituela: batetik, masail aldekoan alde hurbila, erdia eta urruna eta, bestetik, mihi- edo ahosabaikoa.



PERIODONTOGRAMA

METODOLOGIA



HORTZOIAREN ATZERA-EGITEA **//*HORTZOIAREN HANDITZEA***

ere islatu behar ditugu periodontograman.

GOGORATU

HIPERPLASIA GINGIBALA /HORTZOI-HANDITZEAK

idun-lerroa

≠

ertz gingibal librea

→

INTSERTZIO-GALERA JAKITEKO

Zs+Atz

Zs- H

Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

METODOLOGIA

ISLATU PERIODONTOGRAMAN
NON KOKATZEN DEN ERTZ GINGIBALA:

- hobi-atzerapena
- hobi-handitzeak
- osasuntsua (idun lerrotik)



urdinaz: → ERTZ GINGIBALA
gorriz → ZUNDAKETA-SAKONERAK.



Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

Horrela, izango dugu gure periodontograman hortz guztietako benetako intsertzio-galeraren eskema.

METODOLOGIA


Historiaren Zenbakia:
Fecha:

FITXA KLINIKO PERIODONTALA

Izena: .... Abizenak: ....
Helbidea: .... Telefonoa: ....

H-MUGIKORTASUNA
Bakterio-plaka
Hemorragia
Ahosabaiko Poltsak
Masailaldeko Poltsak

Masailaldeko Poltsak
Mihialdeko Poltsak
Hemorragia
Bakterio-Plaka
H-MUGIKORTASUNA

Hemorragia-Indizea: .... Bakterio-Plakako Indizea: ....

Oharrak:
DIAGNOSTIKOA:
TRATAMENDU PLANA
PRONOSTIKOA:
- OROKORRA:
- BANAN-BANAKOA:



Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

METODOLOGIA





Egileak: AM García, R Estefanía, LA Aguirre

PI= %100

Oj-I= %60