

# **3. PRAKTIKA**

## **KASU KLINIKOAK**

### **(EBAZPENA)**

*Egileak:*

García-De La Fuente AM, Estefanía-Fresco R, Aguirre-Zorzano LA

OCW-2016

# MINTEGI KLINIKOA


- ✓ Dokumentazioa aztertu ondoren, ebidentzia zientifikoa erabiliz determinatu:
  - Hasierako diagnostikoa
  - Diagnostiko diferentziala
  - Azken Diagnostikoa
  - Pronostikoa (orokorra eta indibiduala)
  - Tratamendu-plana
  
- ✓ Aztertu hurrengo dokumentuak:
  - Argazki klinikoak
  - Miaketa erradiografikoa
  - Periodontograma

## 1. Kasu klinikoa

1995



**Datu klinikoak:**  
**Gizona**  
**48 Urte**




# 1. Kasu klinikoa

## FITXA KLINIKO PERIODONTALA

Izena: \_\_\_\_\_ Abizenak: \_\_\_\_\_ Telefonoa: \_\_\_\_\_  
 Helbidea: \_\_\_\_\_

H-MUGIKORTASUNA	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2																								
Bakterio-plaka	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••																								
Hemorragia	+++	+++	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••																								
Ahosabaiko Poltsak	5	4	5	6	4	8	5	5	5	4	6	3	4	4	7	6	8	6	7	3	3	7	3	3	2	4	4	3	5	5	5	8	8	8			
Masailaldeko Poltsak	9	9	9	8	4	7	6	4	5	4	5	2	4	5	2	3	3	3	6	6	3	6	7	3	3	5	3	5	5	5	4	9	1	8	1	1	
Masailaldeko Poltsak	6	4	5	4	4	4	8	3	3	2	4	3	6	6	3	3	3	2	4	2	8	8	4	7	7	4	5	5	4	3	6	6	4	5	5	6	
Mihialdeko Poltsak	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	2	3	3	3	2	6	6	4	6	7	4	5	8	4	4	3	6	5	4	4	4	5		
Hemorragia	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		
Bakterio-Plaka	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
H-MUGIKORTASUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hemorragia-indizea: **% 75**      Bakterio-Plakako Indizea: **% 84**




**1995**

**Periodontograma**


**Kasu Klinikoak**

# 1. Kasu klinikoa

GOIKO MAXILA



BEHEKO MAXILA



FITXA KLINIKO PERIODONTALA

Izena	Abizenak	Telefonoa
H-MUGIKORTASUNA	2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2	
Bakterio-plaka	[Red dots indicating plaque presence]	
Hemorragia	[Red dots indicating bleeding]	
Ahosabaildeko Poltsak	5 4 5 6 4 8 5 5 5 4 6 3 4 4 7 6 9 6 7 3 3 7 3 3 3 2 4 4 3 5 5 8 8 8 8	
Masailaldekua Poltsak	9 9 9 8 4 7 6 4 5 9 4 5 2 4 5 2 3 3 3 6 1 6 3 6 7 3 5 3 5 5 5 5 4 9 11 8 11	
Masailaldekua Poltsak	6 4 5 7 4 4 4 4 8 3 1 3 2 4 3 6 6 3 3 3 2 4 2 8 8 9 7 7 5 5 4 5 4 3 6 6 4 5 5 5 6	
Mihialdeko Poltsak	5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 8 3 3 3 2 1 6 9 3 5 5 9 4 4 3 6 5 4 4 4 4 5	
Hemorragia	[Red dots indicating bleeding]	
Bakterio-Plaka	[Red dots indicating plaque]	
H-MUGIKORTASUNA	[Blue circles indicating mobility]	
Hemorragia-ndizea	% 75	
Bakterio-Plakako Indizea	% 84	

- **Determinatu:**

- Hortz-ausentziak
- Hortzoiaren atzeraegiteak
- Hortzoiaren haditzeak
- Furkazio lesioak
- Hortz-mugikortasunak

- **Diagnostikoa**

- Hasierako diagnostikoa
- Diagnostiko diferentziala
- Azken Diagnostikoa

## • Determinatu:

- **Hortz-ausentziak**: 2.8 eta 2.7, eta 1.8, 3.8 eta 4.8 maxilaretan badaude baina ahoan ez.
- **Hortzoiaren atzeraegiteak**: orokorrak
- **Hortzoiaren handitzeak**: Ez daude.
- **Furkazio lesioak**:
  - I motakoa: 1.6 eta 1.7
  - II motakoa: 2.6
- **Hortz-mugikortasunak**:
  - I motakoa: 1.4, 1.5, 1.2, 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3
  - II motakoa: 1.7, 1.6, 2.5, 2.6

### Bestelako datuak:

- Adina: 48 urte
- Bakterio-plakako indizea: %84
- Hemorragia indizea: % 75

**Diagnostikoa:**

**Hasierako diagnostikoa:**

Periodontitisa

**Diagnostiko diferentziala:**

Periodontitis Kronikoa

Periodontitis Agresiboa

PUN

Gingibitisa

**Azken diagnostikoa**

Periodontitis kronikoa orokorra moderatua eta larria goiko  
haginetan edo molaretan.

- Hasierako diagnostikoa
- Diagnostiko diferentziala
- Azken Diagnostikoa



- Periodontitis kronikoa, orokorra, aurreratua.

Periodontitis Kronikoa:

- a) Mugatua
- b) Hedatua

Kokapena:

Mugatua: < %30

Orokorra: > %30

Periodontitis Kronikoa:

- a) hasierakoa: IG: 1-2mm/ ZS:4-5 mm, HG < %20
- b) moderatua: IG: 3-4mm/ ZS:6-8 mm, HG < % 40
- c) aurreratua/larria: IG:> 5mm/ ZS >8 mm, HG > % 40

## 2. Kasu klinikoa

1993




Datu klinikoak:

Gizona

25 urte

Ez dauka gaixotasun  
sistemikorik

Kontsultaren zergatia:  
"badirudi hortzak  
mugitzen direla"




## 2. Kasu klinikoa

### FITXA KLINIKO PERIODONTALA

Izena \_\_\_\_\_ Abizenak \_\_\_\_\_ Telefonoa \_\_\_\_\_  
 Helbidea \_\_\_\_\_

H-MUGIKORTASUNA	1	1+	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	1																							
Bakterio-plaka																																					
Hemorragia																																					
Ahosabaiko Poltsak	6	6	7	5	7	6	4	6	6	4	5	3	8	8	6	7	5	6	7	5	6	8	7	8	5	7	2	3	4	3	3	7	5	6			
Masaildeko Poltsak	6	7	6	5	6	3	6	5	3	7	5	2	6	5	3	9	4	7	5	2	7	4	2	5	7	6	9	2	3	7	3	5	5	4			
Masaildeko Poltsak	7	6	6	7	5	6	3	6	4	2	5	2	2	5	4	6	5	2	4	4	4	6	9	4	8	2	3	3	2	4	4	4	6	7	7	6	4
Mihialdeko Poltsak	7	6	6	6	4	5	5	5	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	8	4	8	2	2	2	4	4	5	6	6	6	
Hemorragia																																					
Bakterio-Plaka																																					
H-MUGIKORTASUNA	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hemorragia-indizea	%													%																							
Bakterio-Plakako Indizea	%													%																							




**1993** **Periodontograma**

**Kasu Klinikoak**

## 2. Kasu klinikoa

GOIKO MAXILA

Masail-aldekoa



Ahosabai-aldekoa


FITXA KLINIKO PERIODONTALA

Uzta	Aizena																Teletona	
Hobidea	1	1+	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
H-MUGIKORTASUNA	1	1+	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
Bakterio-plaka	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
Hemorragia	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
Ahosabako Poltsak	6	6	7	7	6	4	6	5	8	10	7	6	5	5	6	7	8	8
Masailaldeko Poltsak	6	6	5	6	6	3	6	5	8	10	7	6	5	5	6	7	8	8
Masailaldeko Poltsak	7	6	6	5	6	4	2	2	5	6	5	6	5	4	4	6	7	6
Mihialdeko Poltsak	7	6	6	5	6	4	2	2	5	6	5	6	5	4	4	6	7	6
Mihialdeko Poltsak	7	6	6	5	6	4	2	2	5	6	5	6	5	4	4	6	7	6
Hemorragia	7	6	6	5	6	4	2	2	5	6	5	6	5	4	4	6	7	6
Bakterio-Plaka	7	6	6	5	6	4	2	2	5	6	5	6	5	4	4	6	7	6
H-MUGIKORTASUNA	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1

Hemorragia-nahasa %79      Bakterio-Plakako Indize %75

BEHEKO MAXILA

Mihialdekoa



Masail-aldekoa

**1993**

**Periodontograma**

**Kasu Klinikoak**

- **Determinatu:**

- Hortz-ausentziak
- Hortzoiaren atzeraegiteak
- Hortzoiaren handitzeak
- Furkazio lesioak
- Hortz-mugikortasunak
- Hezur-defektuak

- **Diagnostikoa**

- Hasierako diagnostikoa
- Diagnostiko diferentziala
- Azken Diagnostikoa

- **Determinatu:**

- **Hortz-ausentziak:** 2.8 , 2.6 eta 4.6

- **Hortzoiaren atzeraegiteak:** orokorrak

- **Hortzoiaren handitzeak:** Ez daude.

- **Furkazio lesioak:** Ez daude

- **Hortz-mugikortasunak:**

- I motakoa: 1.7, 1.6, 1.2, 1.1, 2.7, 4.8, 4.6, 4.1, 3.1, 3.7, 3.8

- II motakoa: 2.1, 2.2

Bestelako datuak:

- Adina: 25 urte

- Bakterio-plakako indizea: %75

- Hemorragia indizea: % 79

## Diagnostikoa:

**Hasierako diagnostikoa:**  
Periodontitisa

**Diagnostiko diferentziala:**  
Periodontitis Kronikoa  
Periodontitis Agresiboa  
PUN  
Gingibitisa

**Azken diagnostikoa**

***Periodontitis agresibo orokorra eta larria***

- Hasierako diagnostikoa
- Diagnostiko diferentziala
  - Azken Diagnostikoa

- Periodontitis agresiboa, orokorra eta larria

**Periodontitis  
Agresiboa:**  
a) Mugatua  
b) Hedatua

Kokapena:

Mugatua: < %30

Orokorra: > %30

**Larritasuna:**

- Hasierakoa (IG: 1-2mm)
- Moderatua (IG: 3-4 mm)
- Larria (IG  $\geq$  5 mm)



**Diagnostiko eta diagnostikoa diferentziala  
ezartzeko begiratu 8.-, 9.- eta 10. gaiak**