

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN: evaluación continua

ENFERMERÍA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Prueba tipo test, ORL Tema 3:

- 1) Entre las características de las sorderas elige la respuesta incorrecta:
 - a. Pueden ser uni o bilaterales.
 - b. Pueden ser completas o parciales.
 - c. Pueden ser primarias o secundarias.
 - d. Siempre son agudas.
- 2) Si existe afectación del oído externo y medio, ¿qué tipo de hipoacusia/problema existirá?
 - a. Sordera neurosensorial.
 - b. Sordera mixta.
 - c. Siempre presbiacusia.
 - d. Hipoacusia de transmisión.
- 3) La causa de las sorderas es:
 - a. Un traumatismo.
 - b. Otoesclerosis.
 - c. La edad.
 - d. Todas son correctas.
- 4) La prueba que se realiza para diagnosticar las sorderas se llama:
 - a. Audiometría.
 - b. Acumetría.
 - c. Audiometría y acumetría, son complementarias.
 - d. Paracusia.
- 5) Sorderas profesionales:
 - a. Cuanto más cerca estén los sonidos traumáticos más daño causarán.
 - b. Normalmente son irreversibles.
 - c. Entre los síntomas principales están los acúfenos, el insomnio y las taquicardias.
 - d. Todas son correctas.

Verdadero o falso, ORL Tema 3:

1. El sonido se transmite por vía aérea y vía ósea.
2. Por medio de la audiometría se puede calcular la pérdida auditiva.
3. La audiometría es una prueba objetiva.
4. La timpanometría es una prueba subjetiva.
5. La acumetría es una prueba subjetiva.

RESPUESTAS (ORL, Tema 3):

Test:

- 1) D
- 2) D
- 3) D
- 4) C
- 5) D

Verdadero o falso:

- 1) Verdadero
- 2) Verdadero
- 3) Falso
- 4) Falso
- 5) Verdadero