

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN: evaluación continua

ENFERMERÍA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Prueba tipo test, ORL Tema 4:

- 1) La diferencia principal entre los vértigos centrales y los periféricos es:
 - a. Los centrales son giratorios y neurovegetativos.
 - b. Los centrales se acompañan siempre de hipoacusia.
 - c. Los periféricos son siempre giratorios.
 - d. La diferencia es la localización de la lesión.
- 2) Selecciona la opción incorrecta con respecto a la Enfermedad de Meniere:
 - a. Es la falta de equilibrio entre los oídos medios.
 - b. La mayoría de las veces aparece en adultos.
 - c. Los síntomas típicos son la pérdida de audición, acúfenos y vértigos.
 - d. Se diagnostica mediante acumetría y pruebas vestibulares.
- 3) Es un síntoma de los síndromes vertiginosos:
 - a. Falta de equilibrio al deambular.
 - b. Sensación de giro.
 - c. Crisis neurovegetativa.
 - d. Todas son correctas.
- 4) La causa principal de los síndromes vertiginosos es:
 - a. Dolor de cabeza
 - b. Medicación
 - c. Tumor cerebral
 - d. Todas las opciones son correctas
- 5) ¿Cuál es la función principal de las pruebas vestibulares?
 - a. Diagnosticar crisis neurovegetativas.
 - b. Diagnosticar el Síndrome Vertiginoso.
 - c. Diagnosticar la Enfermedad de Meniere.
 - d. b y c son correctas.

Verdadero o falso, ORL Tema 4:

1. Todos los sonidos pueden dañar el oído.
2. Los vértigos son de dos tipos: centrales y periféricos.
3. La Enfermedad de Meniere se da con pérdida de la audición.
4. Los vértigos periféricos se acompañan de movimientos giratorios.
5. Los vértigos siempre son agudos.

RESPUESTAS (ORL, Tema 4):

Test:

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) D
- 5) D

Verdadero o falso:

- 1) Falso
- 2) Verdadero
- 3) Verdadero
- 4) Verdadero
- 5) Falso