

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN: evaluación final.

ENFERMERÍA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Prueba final tipo test, modelo A:

- 1) La función principal de la trompa de Eustaquio:
 - a) Es airear el oído medio.
 - b) Es la producción de moco.
 - c) Es transmitir el sonido.
 - d) Todas son correctas.

- 2) Selecciona la respuesta incorrecta sobre los síntomas de los tapones de cera:
 - a) Hipoacusia.
 - b) Acúfenos.
 - c) Dolor.
 - d) Autofonía.

- 3) La prueba para diagnosticar la sordera es:
 - a) La audiometría.
 - b) La acumetría.
 - c) La audiometría y la acumetría.
 - d) La paracusia.

- 4) El síntoma del síndrome vertiginoso es:
 - a) Falta de equilibrio al andar.
 - b) Sensación de rotación.
 - c) Crisis neurovegetativa.
 - d) Todas son correctas.

- 5) Selecciona la respuesta correcta:
 - a) La estapedectomía y la estapedotomía son sinónimos.
 - b) La timpanoplastia y la miringoplastia son sinónimos.
 - c) La mastoidectomía y la miringectomía son sinónimos.
 - d) Todas son incorrectas.

- 6) Indica cuál de estos materiales no es necesario para hacer una rinoscopia anterior:
- a) Fotóforo.
 - b) Depresor.
 - c) Rinoscopio.
 - d) Todas son correctas.
- 7) Después de hacer una rinoplastia ¿en qué posición se debe mantener al paciente?
- a) Totalmente boca arriba.
 - b) Semi-fowler.
 - c) Fowler.
 - d) Fowler alta.
- 8) Indica la frase incorrecta sobre la faringe:
- a) La faringe está dividida en tres partes: rinofaringe, orofaringe y laringofaringe.
 - b) Las patologías de la faringe son: faringitis, amigdalitis y adenoiditis.
 - c) Las amígdalas se sitúan en la faringe.
 - d) La faringe se encuentra unida a la nariz y al esófago.
- 9) Laringe. Escoge la frase errónea:
- a) La laringe es supraglótica y subglótica.
 - b) La laringe es la responsable de la voz.
 - c) La laringe está formada por cartílagos elásticos (aritenoides y epiglotis).
 - d) La laringe está formada por cartílagos hialinos (tiroideo y cricoides).
- 10) Las laringotomías:
- a) Son parciales o supraglóticas.
 - b) Son totales o subglóticas.
 - c) Son abiertas.
 - d) Todas son correctas.

Verdadero/falso. Prueba final. Modelo A.:

- 1) La trompa de Eustaquio se localiza detrás de la oreja.
- 2) El sonido se transmite del oído medio al interno a través de la ventana oval.
- 3) Los síntomas derivados de la presencia de tapones de cera son: dolor, acúfenos y picor.
- 4) Entre las consecuencias probables tras una extracción de tapones de cera están los vértigos, el dolor, la infección o los nistagmos.
- 5) La timpanometría es una prueba subjetiva.
- 6) La acumetría es una prueba subjetiva.
- 7) Todos los sonidos pueden dañar el oído.
- 8) Los vértigos son de dos tipos: centrales y periféricos.
- 9) Los síntomas de la mastoiditis son: fiebre, dolor, cansancio y retracción de la oreja.
- 10) Entre las complicaciones de la mastoiditis se encuentran la meningitis y la sordera.
- 11) Hay dos tipos de rinoscopia: anterior y posterior.
- 12) La única función de la nariz es el olfato.
- 13) Las rinitis son agudas o crónicas.
- 14) Las parotiditis siempre son contagiosas.
- 15) Las amigdalitis son infecciones víricas y bacterianas.
- 16) El diagnóstico preciso del tipo de amigdalitis se realiza mediante la prueba-viraje.
- 17) En el tratamiento de la laringitis se ha de garantizar la humedad.
- 18) Traqueotomía y traqueostomía son sinónimos.

Caso clínico. Prueba final. Modelo A.

Una mujer de 65 años ingresada en un Centro Sanitario muestra desconfianza de los demás y no se muestra sociable con el resto de residentes. Tienes la sospecha de que tiene una falta de audición.

1. Describe la prueba diagnóstica que se le podría realizar para cuantificar la pérdida auditiva.
2. La acimetría se utiliza para hacer un diagnóstico cualitativo de la pérdida auditiva. Nombra las pruebas de acimetría que conozcas.
3. De ser una otopresclerosis, nombra los tratamientos que debería seguir.

RESPUESTAS (Modelo A):

Test, modelo A:

- 1) A
- 2) C
- 3) C
- 4) D
- 5) B
- 6) B
- 7) B
- 8) D
- 9) A
- 10) D

Verdadero o falso, modelo A:

- 1) Verdadero
- 2) Verdadero
- 3) Falso
- 4) Verdadero
- 5) Falso
- 6) Verdadero
- 7) Falso
- 8) Verdadero
- 9) Falso
- 10) Verdadero
- 11) Verdadero
- 12) Falso
- 13) Verdadero
- 14) Falso
- 15) Verdadero
- 16) Verdadero
- 17) Verdadero
- 18) Falso

Caso clínico. Prueba final. Modelo A:

1. **Describe la prueba diagnóstica que se le podría realizar para cuantificar la pérdida auditiva.**
 - a. Audiometría. Por medio de esta prueba se cuantifica la pérdida auditiva que sucede durante el proceso de envejecimiento.
2. **La acumetría se utiliza para hacer un diagnóstico cualitativo de la pérdida auditiva. Nombra las pruebas de acumetría que conozcas.**
 - a. Prueba de Rinne, prueba de Weber y prueba de Schawabach.
3. **De ser una otoesclerosis, nombra los tratamientos que debería seguir.**
 - a. Tratamiento farmacológico.
 - b. Audífonos e implantes cocleares
 - c. Estapedectomía.