

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN: evaluación final.

ENFERMERÍA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Prueba final tipo test, modelo B:

- 1) Selecciona la respuesta incorrecta:
 - a) Los acúfenos son percepciones erróneas de sonidos reales.
 - b) La otalgia se refiere a sentir dolor en el oído.
 - c) Otorrea significa la expulsión de sangre por el conducto auditivo externo.
 - d) La sordera es la ausencia o disminución de la capacidad para oír.

- 2) Selecciona la frase correcta:
 - a) Los líquidos que se encuentran en la cóclea son la endolinfa y la perilinfa.
 - b) El vestíbulo está compuesto por el sáculo y el utrículo.
 - c) Las funciones principales del oído interno son el oído y el mantenimiento del equilibrio.
 - d) Todas son correctas.

- 3) Para conseguir ventilar el oído medio:
 - a) Se realizan maniobras de Valsalva.
 - b) Se realizan drenajes.
 - c) Se utilizan insufladores.
 - d) Todas son correctas.

- 4) Si hay afectación del oído extremo y medio:
 - a) Hay una sordera neurosensorial.
 - b) Hay una sordera mixta.
 - c) Hay presbiacusia.
 - d) Hay una sordera de conducción.

- 5) ¿Cuál es la función principal de las pruebas vestibulares?
 - a) Diagnosticar crisis neurovegetativas.
 - b) Diagnosticar el Síndrome Vertiginoso.
 - c) Diagnosticar la Enfermedad de Meniere.
 - d) b y c son correctas.

- 6) La reparación quirúrgica de la apófisis mastoides se denomina:
- a) Timpanoplastia.
 - b) Miringoplastia.
 - c) Mastoidectomía.
 - d) Timpanocentesis.
- 7) Arrinia:
- a) Es un tipo de septoplastia.
 - b) Es una malformación nasal.
 - c) Es sinónimo de polirrinia.
 - d) Es una alteración del olfato.
- 8) Elige la opción incorrecta:
- a) La poliposis tiene sintomatología alérgica.
 - b) Las sinusitis pueden ser unilaterales o bilaterales.
 - c) El síntoma principal de la sinusitis es la cefalea.
 - d) El síntoma principal de la poliposis es la cefalea.
- 9) Con respecto a la faringitis, selecciona la opción correcta:
- a) La sintomatología más frecuente de la faringitis es la catarral.
 - b) El tratamiento de la faringitis vírica consiste en analgésicos, antiinflamatorios y líquidos.
 - c) Las faringitis crónicas cursan con disfagia.
 - d) Todas son correctas.
- 10) La etiología principal de la laringitis es:
- a) Ambiente seco.
 - b) Traumática.
 - c) Vírica.
 - d) Bacteriana.

Verdadero/falso. Prueba final. Modelo B.:

- 1) El sonido se transmite desde el oído medio al interno por la ventana oval.
- 2) Las rinitis pueden ser agudas o crónicas.
- 3) Entre las complicaciones de la mastoiditis se encuentran la meningitis y la sordera.
- 4) El tratamiento de la laringitis es garantizar la humedad.
- 5) La única función de la nariz es el olfato.
- 6) Los síntomas de los tapones de cera son dolor, acúfenos y prurito.
- 7) Los vértigos son de dos tipos: centrales y periféricos.
- 8) Las amigdalitis pueden ser de origen vírico ó bacteriano.
- 9) Los síntomas de la mastoiditis son fiebre, dolor, cansancio y retracción de la oreja.
- 10) Las rinoscopias pueden ser de dos tipos: anteriores y posteriores.
- 11) La timpanometría es una prueba subjetiva.
- 12) Las otitis siempre son contagiosas.
- 13) Todos los sonidos pueden dañar el oído.
- 14) El diagnóstico específico del tipo de amigdalitis se hace mediante la prueba de viraje.
- 15) La acimetría es una prueba subjetiva.
- 16) Traqueotomía y traqueostomía son sinónimos.
- 17) La trompa de Eustaquio se sitúa detrás de la oreja.
- 18) Las posibles consecuencias de la extracción de tapones de cera son: dolor, infección y nistagmo.

Caso clínico. Prueba final. Modelo B.

Trabajas en un servicio de urgencias y acude a ti un paciente que refiere estar mareado. Te hace saber que siente que las cosas se mueven a su alrededor y que no ha perdido la conciencia.

1. ¿Cuál es el tipo de vértigo que padece el paciente?
2. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el vértigo periférico y el central?
3. Con respecto al tratamiento, ¿qué tipo de cuidados le darías al paciente en esa crisis vertiginosa?

RESPUESTAS (Modelo B):

Test, modelo B:

- 1) C
- 2) D
- 3) D
- 4) D
- 5) D
- 6) C
- 7) B
- 8) D
- 9) D
- 10) A

Verdadero o falso, modelo B:

- 1) Verdadero
- 2) Verdadero
- 3) Verdadero
- 4) Verdadero
- 5) Falso
- 6) Falso
- 7) Verdadero
- 8) Verdadero
- 9) Falso
- 10) Verdadero
- 11) Falso
- 12) Falso
- 13) Falso
- 14) Verdadero
- 15) Verdadero
- 16) Falso
- 17) Verdadero

18) Verdadero

Caso clínico. Prueba final. Modelo B:

Trabajas en un servicio de urgencias y acude a ti un paciente que refiere estar mareado. Te hace saber que siente que las cosas se mueven a su alrededor y que no ha perdido la conciencia.

1. **Cuál es el tipo de vértigo que padece el paciente?**
 - a. Vértigo periférico.
2. **Cuáles son las diferencias principales entre el vértigo periférico y el central?**
 - a. Vértigos centrales: inicio lento, intensidad leve, mareo/inestabilidad, duración variable, continuos, síntomas neuro-vegetativos escasos apenas relacionados con los cambios posturales.
 - b. Vértigos periféricos: inicio brusco, gran intensidad, rotatorios, duración corta, episódicos, síntomas otológicos.
3. **Con respecto al tratamiento, ¿qué tipo de cuidados le darías al paciente en esa crisis vertiginosa?**
 - a. Reposo.
 - b. Supresores vestibulares.
 - c. Antiheméticos.