

ENTREGABLE 6

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

1. La pestaña datos administrativos del programa CE3X

- a) Incluye el apartado sobre referencia catastral que no sirve para nada
- b) No es recomendable rellenarla entera porque pierdes un tiempo precioso
- c) Es recomendable rellenarla entera para evitar futuros problemas al emitir el informe

2. La pestaña informe nos permite:

- a) Introducir hasta 3 medidas de mejora y comentarios del técnico certificador
- b) Introducir únicamente un conjunto de mejoras
- c) Introducir todas las medidas de mejoras que definamos

3. Los valores conocidos introducidos en el programa CE3X

- a) Debemos conseguirlos por medio de un proceso de auditoría energética
- b) Podemos inventarlos y no justificarlos a la hora de certificar un edificio
- c) Son valores muy conservadores y debemos evitar usarlos

4. Los valores por defecto introducidos por el programa CE3X:

- a) Dependen de la normativa del proyecto y de la zona climática
- b) Dependen exclusivamente de la zona climática
- c) Dependen exclusivamente de la normativa con la que se realizó el proyecto

5. Los valores por defecto introducidos por el programa CE3X:

- a) Son muy conservadores y sólo deben usarse en caso de no tener acceso a ningún dato
- b) Son valores muy realistas y poco conservadores

6. Si comparamos el programa CE3X con el CE3:

- a) En general CE3 certifica mejor viviendas y CE3X en terciario
- b) CE3X certifica mejor en viviendas
- c) CE3 no certifica edificios de terciario

7. En el cálculo de las particiones interiores horizontales frente a espacios NH:

- a) El programa no calcula este tipo de separaciones
- b) Calcula de distinta manera los forjados sanitarios respecto al resto de opciones
- c) El programa calcula de la misma manera todas las opciones (garajes, locales PB o forjados sanitarios)

8. La masa y la transmitancia de las particiones entre espacios habitables:

- a) La masa no se utiliza para nada y la transmitancia se considera como $3W/m^2K$
- b) La masa se utiliza para calcular la inercia térmica y la transmitancia no se tiene en cuenta al considerarse adiabáticas
- c) La masa no se debe introducir en el programa y la transmitancia mide el flujo de pérdida de calor de la partición

9. Las medianeras con otros edificios, a la hora de introducirlas en el programa:

- a) Al ser medianera se considerara como adiabática siempre
- b) Se consideraran como fachadas si en el momento de la certificación no existe ningún edificio adosado a ellas

10. Un espacio habitable es:

- a) Cualquier espacio del edificio que se pueda habitar
- b) Aquel destinado al uso de personas y que presenta unas condiciones térmicas, acústicas y de salubridad adecuadas
- c) Cualquier espacio rodeado por la envolvente térmica

SOLUCIONES

1	C
2	A
3	A
4	A
5	A
6	A
7	B
8	B
9	B
10	B